

# СЕМЕНА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КАТАЛОГ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

2025



SEED GENERATION

«Vilmorin-Mikado» — французско-японская компания, которая с 1743 года специализируется на выращивании, производстве и продаже семян овощей для профессионалов. Её уникальный широкий ассортимент продукции представлен на пяти континентах и более чем в 100 странах. Оборот компании «Vilmorin-Mikado», штат которой насчитывает более 1000 сотрудников, в 2023-2024 годах составил 237 миллионов евро, 15% из которых были полностью вложены в проведение исследований. Являясь мировым лидером по производству семян моркови и салатного цикория, «Vilmorin-Mikado» также занимает ведущее место на рынке семян салата, томатов, перца, тыквы, редиса дайкона и репчатого лука. Деятельность «Vilmorin-Mikado» по выращиванию саженцев деревьев, инициированная основателями компании почти три столетия назад, оказывает активное содействие постоянному обновлению леса.

«Vilmorin-Mikado» является частью группы компаний «Limagrain», которая представляет собой международный сельскохозяйственный кооператив, принадлежащий французским фермерам. Деятельность «Limagrain» основывается на следующем принципе: помогать развивать сельское хозяйство всем и везде. «Limagrain» отбирает, производит и продает семена полевых и зерновых культур, а также овощей с учетом аспектов генетики развития растений.

*Повсюду, рядом с вами.*

**НОВОЕ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ  
ОТРАЖАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О ЕЁ  
ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЦЕННОСТЯХ**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

 Морковь _____	стр. 6
 Свекла _____	стр. 10
 Томат _____	стр. 11
 Баклажаны _____	стр. 21
 Перец _____	стр. 24
 Кабачок _____	стр. 28
 Арбуз _____	стр. 29
 Дыня _____	стр. 30
 Тыква _____	стр. 33
 Капуста _____	стр. 34
 Салат _____	стр. 42
 Кукуруза _____	стр. 46

Уважаемые коллеги и партнёры!

Представляем вашему вниманию новый каталог семян овощных культур компании «Vilmorin-Mikado» на сезон 2024-2025.

Прошедший сезон оказался очень непростым для всех участников овощного рынка России. Несмотря на сложности и новые вызовы, компания «Vilmorin-Mikado» продолжает поддерживать российских производителей овощной продукции, сохраняя качество и своевременность поставок.

Также напоминаем, что в России мы представляем сестринскую компанию «H.M.CLAUSE», входящую в группу компаний «Limagrain». Эта кооперация позволяет нам предлагать наиболее передовую генетику как западного, так и восточного полушария для российского рынка, обеспечивая таким образом самый широкий ассортимент овощных семян.

Ограничения последнего времени стали не только испытанием для всех, но и подтолкнули нашу компанию к совершенствованию. Мы продолжаем развивать наши онлайн-ресурсы и наполняем актуальным контентом наш сайт и YouTube-канал.

Представленный в России ассортимент овощных семян продолжает расширяться. В Государственный реестр селекционных достижений было включено большое количество гибридов селекции наших компании, прошедших успешные испытания на территории Российской Федерации.

Тесное сотрудничество с местными дистрибьюторами, фермерами, переработчиками и конечными потребителями продукции позволяет нам находить инновационные и комплексные решения, а также создавать новые гибриды, которые отвечают требованиям местных рынков и помогут вам получить более высокую прибыль.

Как и прежде, мы с удовольствием желаем вам высоких урожаев и стабильного, прибыльного развития вашего бизнеса!

С уважением,  
**Андрей Георгиевич Панов,**  
Генеральный директор ООО «Вильморин»


## МЕТОДЫ ДОРАБОТКИ СЕМЯН

### VILSEED (ИНКРУСТИРОВАННЫЕ СЕМЕНА)

Инкрустирование — мелкодисперсное покрытие семян в виде плёнки. Защищает семена и облегчает их движение в пневматических и механических сеялках. Для этой категории применяют партии семян с минимальной влажностью не ниже 90%.

#### Преимущества:

- оптимизированная плотность посева и очень равномерная всхожесть для качественного урожая;
- более высокая однородность при сборе урожая и лучшее качество продукции для реализации.




### VILROB (ДРАЖИРОВАННЫЕ СЕМЕНА)

Дражирование — изменение формы, размера и веса семян путём покрытия специальной оболочкой. Применяют на лучших партиях семян с наивысшей энергией прорастания и максимальной всхожестью.

#### Преимущества:

- более высокая точность высева за одинаковое время работы (исключение двойного высева или пропусков при посеве, более заметные семена);
- оптимальное распределение семян в ряду с равномерным расстоянием между ними;
- более выровненные корнеплоды при уборке и больший выход продукции высшего качества.




### VILCRUST (МИНИ-ДРАЖЕ)

Небольшое дражирование семян позволяет увеличить массу от 30% до 100%. Применяется в стандартных партиях семян.

#### Преимущества:

- улучшенное качество посевов и всходов и лучшее размещение семян в ряду;
- отсутствие двойного высева или пустот для большей однородности и высокой товарности корнеплодов.



## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ОПИСЫВАЮЩИХ РЕАКЦИЮ РАСТЕНИЙ НА ВРЕДИТЕЛЕЙ И ПАТОГЕНЫ

Определения утверждены ISF (Международной федерацией по семенам) 28 мая 2004 г.

Существует несколько степеней специфичности семян в отношении хозяин/паразит. В основном для идентификации такой специфичности необходим высокотехнический анализ.

Выявление наличия или отсутствия поражения растений паразитами зависит от применяемого метода анализа.

Следует подчеркнуть, что в целом специфичность вредителей или паразитов может меняться в зависимости от времени и пространства, могут появиться новые виды патогенов или новые типы вредителей, которые способны преодолеть устойчивость.

В данном контексте может быть использована следующая терминология:

### ИММУНИТЕТ

Устойчивость к воздействию определённого патогена или вредителя.

### УСТОЙЧИВОСТЬ

Устойчивость представляет собой способность вида к ограничению роста и развития определённого патогена, вредителя и/или вреда, который они причиняют, по сравнению с восприимчивыми видами и в схожих условиях окружения и воздействия данного патогена или вредителя. В случае усиленного воздействия патогенов или вредителя у устойчивых видов могут проявляться отдельные симптомы заболевания или повреждения.

Существует два вида устойчивости:

**высокая/стандартная устойчивость (HR):** виды, которые способны существенно ограничить рост и развитие определённого патогена или вредителя в условиях их обычного воздействия по сравнению с восприимчивыми видами. Вместе с тем, в случае усиленного воздействия данного патогена или вредителя, у этих видов могут проявляться симптомы или повреждения.

**умеренная/промежуточная устойчивость (IR):** виды, которые способны существенно ограничить рост и развитие определённого патогена или вредителя, однако у них может проявляться более широкий спектр симптомов или повреждений по сравнению с видами HR. При схожих условиях окружения и воздействия данного патогена или вредителя у видов IR проявляются симптомы и повреждения менее серьёзные, чем у восприимчивых видов.

### ВОСПРИИМЧИВОСТЬ

Восприимчивость заключается в неспособности ограничить рост и развитие определённого патогена или вредителя. Наличие иммунитета и генетической устойчивости не освобождает от проведения дополнительных профилактических и фитосанитарных мероприятий.

### Информация

Генетические устойчивости гибридов не исключают профилактических мер, которые используются в качестве дополнительной защиты растений.

Вся информация, приведенная в данном каталоге, носит рекомендательный и ознакомительный характер. Компания не может нести ответственности за конечный результат производства, который зависит от множества внешних факторов.



## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ОПИСЫВАЮЩИХ КАЧЕСТВО И/ЛИ ВНЕШНИЙ ВИД ПРЕДЛАГАЕМЫХ НАМИ СЕМЯН

### ВСХОЖЕСТЬ

Коэффициенты всхожести определяются в соответствии с правилами и допущениями, установленными ISTA (Международная ассоциация по контролю за качеством семян), которые действуют на дату поставки.

### ОБЫЧНЫЕ СЕМЕНА

Это семена, которые, как правило, не подвергались какой-либо специальной обработки и продаются на вес, иногда — поштучно. Эти семена соответствуют стандартам Европейского союза.

### КАЛИБРОВАННЫЕ СЕМЕНА

Семена, отсортированные по размеру, продаются поштучно.

### СЕМЕНА ДЛЯ СЕЯЛОК ТОЧНОГО ВЫСЕВА

Семена для сеялок точного высева подвергаются специальной обработке, отсортированы по размеру, отличаются повышенной всхожестью. Продаются поштучно, что позволяет тщательно регулировать плотность высадки.

### АКТИВАЦИЯ

Речь идёт об активации процесса прорастания для обеспечения более быстрого и единообразного развития после высадки. Активированные семена продаются поштучно.

### БЕСПЫЛЬНАЯ ОБРАБОТКА


Данная обработка заключается в использовании продуктов защиты растений, которые плотно, почти без пыли, прилегают к растению. Может быть добавлено красящее вещество. Семена «без пыли» продаются по весу и поштучно.

### НАНЕСЕНИЕ ПЛЁНКИ

Нанесение плёнки заключается в покрытии семян сплошной плёнкой, чаще всего окрашенной. Сохраняется оригинальная форма семян. В состав плёнки могут входить дополнительные ингредиенты. Плёнка с инсектицидами должна быть окрашена в обязательном порядке. Семена, покрытые плёнкой, продаются поштучно.

### ПОКРЫТИЕ СЕМЯН ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

Покрытие семян защитной оболочкой заключается в их обволакивании надлежащими материалами для лучшей адаптации полученных формы и размеров к условиям высадки. Также могут быть добавлены дополнительные ингредиенты, неидентичные материалу защитной оболочки, которая использована для покрытия семян. Семена, покрытые защитной оболочкой, продаются поштучно.






Являясь лидером на рынке выращивания моркови, «Vilmorin-Mikado» предлагает широкий ассортимент уникальных сортов и семян высокого качества для всех профессионалов овощной промышленности.

Наша команда экспертов с любовью относится к делу и всегда готова оказать поддержку для вашего развития на рынке.

## АССОРТИМЕНТ МОРКОВИ

Гибрид	Сортотип	Дней вегетации	Устойчивость	Назначение и особенности
<b>НАНТСКИЙ СОРТОТИП</b>				
СПИДО F1	Нантский	70–90	IR: Ad	Ранний гибрид. Устойчив к формированию соцветий при стрессе.
СОПРАНО F1	Нантский	110–120	HR: Ad; On; Xhc; Cc IR: Pa	Среднепоздний гибрид превосходного качества типа Маэстро F1 для длительного хранения.
МАЭСТРО F1	Нантский	120–130	HR: Ad; On IR: Pa; Xhc	Эталон гибрида для супермаркетов.
ОКТАВО F1	Нантский	120–130	IR: On; Ad; Pa	Гибрид для хранения с отличными качествами для мойки и фасовки.
<b>СОРТОТИП КУРОДА</b>				
ОЛИМПО F1	Курода	105–110	HR: Ad IR: On	Высокоурожайный гибрид.
ДИАМЕНТО F1	Курода	105–110	HR: Ad IR: On	Среднеранний гибрид превосходного качества для длительного хранения.
СИЛВАНО F1	Курода	110–120	HR: Ad IR: On; Pa	Оптимальное соотношение урожайности и качества моркови сортотипа Курода.
ВАК-70 F1	Курода/ Берликум	110–120	HR: Ad IR: On	Среднеранний гибрид превосходного качества типа Курода-Шантане для длительного хранения.
<b>СОРТОТИП ШАНТАНЕ</b>				
БОЛИВАР F1	Шантане	110–120		Мощное растение. Высокий выход товарной продукции.





## СПИДО F1

Vilmorin

### Раннеспелый гибрид для свежего рынка

- ▶ Vegetационный период: 70–90 дней.
- ▶ Красивый цвет внутри и снаружи корнеплода с тонкой сердцевинкой.
- ▶ Высокий товарный выход однородных корнеплодов.
- ▶ Отлично подходит для начала сезона.
- ▶ Сильная, здоровая ботва с хорошим прикреплением к корнеплоду.
- ▶ Плотность посева: 0,9–1,1 млн семян на га.

**Устойчивость:** IR: Альтернариоз листового аппарата (Ad)


## СОПРАНО F1

Vilmorin

### Среднепоздний гибрид для длительного хранения

- ▶ Vegetационный период: 110–120 дней.
- ▶ Красивый цвет внутри и снаружи корнеплода с тонкой сердцевинкой.
- ▶ Высокий товарный выход однородных корнеплодов.
- ▶ Отлично подходит для супермаркетов.
- ▶ Подходит для длительного хранения.
- ▶ Сильная темно-зелёная ботва с хорошим прикреплением к корнеплоду.
- ▶ Плотность посева: 1,1–1,3 млн семян на га.

**Устойчивость:** HR: Альтернариоз листового аппарата (Ad); Мучнистая роса (On); Бактериальная пятнистость листьев (Хнс); Церкоспороз (Сс)  
IR: Питиозная гниль корнеплода (Pa)



## МАЭСТРО F1

Vilmorin

### Премиальное качество корнеплодов. Выбор супермаркетов.

- ▶ Vegetационный период: 120–130 дней.
- ▶ Красивый вид и цвет внутри и снаружи корнеплода длиной 18–22 см.
- ▶ Большой товарный выход однородных корнеплодов при уборке.
- ▶ Подходит для длительного хранения и мойки.
- ▶ Плотность посева: 1,2–1,4 млн семян на га.

**Устойчивость:** HR: Альтернариоз листового аппарата (Ad); Мучнистая роса (On)  
IR: Питиозная гниль корнеплода (Pa); Бактериальная пятнистость листьев (Хнс)

ОКТАВО F1



**Лучший гибрид для мойки и фасовки**

- ▶ **Вегетационный период:** 120–130 дней.
- ▶ **Очень гладкий корнеплод** с затупленным носиком, цилиндрический, длиной 17–20 см.
- ▶ **Мощный листовой аппарат**, устойчивый к заморозкам.
- ▶ **Высокая выровненность** корнеплодов.
- ▶ **Густота посева:** 1,2–1,4 млн семян на га.

**Устойчивость:** IR: Мучнистая роса (On); Альтернариоз листового аппарата (Ad); Питиозная гниль корнеплода (Pa)



ОЛИМПО F1



**Высокоурожайный гибрид сортотипа Курода-Нантский. Подходит для хранения.**

- ▶ **Вегетационный период:** 105–110 дней.
- ▶ **Прямостоячие**, хорошо прикреплённые листья с возможностью уборки теребивильным комбайном.
- ▶ **Отличная устойчивость** к растрескиванию и механическим воздействиям.
- ▶ **Устойчивость** к осенним заморозкам и цветущности.
- ▶ **Плотность посева:** 0,8–1,2 млн семян на га.

**Устойчивость:** HR: Альтернариоз листового аппарата (Ad)  
IR: Мучнистая роса (On)

ДИАМЕНТО F1



**Среднеранний гибрид превосходного качества**

- ▶ **Вегетационный период:** 105–110 дней.
- ▶ **Очень красивый корнеплод**, рано набирающий максимально яркий цвет.
- ▶ **Гладкий, конусовидный** корнеплод длиной 18–22 см.
- ▶ **Высокая энергия** роста.
- ▶ **Листья мощная, тёмно-зелёная**, прямостоячая.
- ▶ **Подходит для механической** уборки.
- ▶ **Густота посева:** 1–1,2 млн семян на га.

**Устойчивость:** HR: Альтернариоз листового аппарата (Ad)  
IR: Мучнистая роса (On)





## СИЛВАНО F1



### Оптимальное соотношение урожайности и качества моркови сортотипа Курода

- ▶ Вегетационный период: 110–120 дней.
- ▶ Корнеплод конусовидный, затупленный. Цвет – ярко-оранжевый внутри и снаружи корнеплода.
- ▶ Сильная ботва с хорошим прикреплением позволяет осуществлять позднюю уборку.
- ▶ Подходит для длительного хранения и мойки.
- ▶ Плотность посева: 0,8–1,2 млн семян на га.
- ▶ Устойчив к «посеребрению корнеплода» после мойки.

**Устойчивость:** HR: Альтернариоз листового аппарата (Ad)  
IR: Мучнистая роса (On); Питиозная гниль корнеплода (Pa)


## ВАК-70 F1



### Новый гибрид превосходного качества

- ▶ Вегетационный период: 110–120 дней.
- ▶ Насыщенный внутренний и внешний цвета.
- ▶ Длина корнеплода: 20–22 см. Высокая выровненность при уборке.
- ▶ Мощная прямостоячая тёмно-зелёная ботва. Подходит для механической уборки.
- ▶ Высокий потенциал урожайности.
- ▶ Подходит для хранения и мойки.
- ▶ Плотность посева: 0,8–1,2 млн семян на га.

**Устойчивость:** HR: Альтернариоз листового аппарата (Ad)  
IR: Мучнистая роса (On)



## БОЛИВАР F1



### Новинка типа Шантане

- ▶ Вегетационный период: 110–120 дней.
- ▶ Мощная ботва, плотное крепление к корнеплоду.
- ▶ Плоды типичной конической формы с округлением в конце.
- ▶ Высокий выход товарной продукции.
- ▶ Подходит для позднего выращивания и хранения.
- ▶ Гладкие, однородные корнеплоды.
- ▶ Размер: 16–17 см.
- ▶ Отличное качество, идеальный ярко-оранжевый цвет.
- ▶ Цвет одинаковый внутри и снаружи, сердцевина не выделяется.
- ▶ Пластичен, проверен в различных условиях и на разных типах почв.



КАМАРО F1

**Идеальное решение для любого сезона**

- Сильное растение. Хорошая продуктивность в жарком и сухом климате.
- Корнеплод круглый, однородный и гладкий.
- Подходит как для длительного хранения, так и для ранней реализации.
- Яркий, насыщенный цвет без выраженных колец.





Томат всегда являлся одним из ключевых продуктов для свежего потребления и переработки. Производство томатов в России изначально диверсифицировано. Оно варьируется от коротких циклов детерминантных томатов в открытом грунте до индетерминантных томатов длительного цикла в плёночных и стеклянных теплицах.

Кроме того, виды томатов, которые мы предлагаем производителям и потребителям, очень разнообразны. В нашем ассортименте есть томаты разных цветов с различными размерами плодов (от томатов типа черри до крупноплодных биф-томатов) со специфическими формами (круглыми, удлинёнными и цилиндрическими), а также для различного сбора (кистями или отдельными плодами).

Российский потребитель придаёт всё большее значение вкусу томата. «Vilmorin-Mikado» и «HM.CLAUSE» прилагают огромные усилия, чтобы предложить наилучшие варианты для производителя: урожайность, устойчивость к болезням, отличный вкус, хранение и транспортировка. ООО «Вильморин» с гордостью предлагает гибриды для всех способов выращивания с очень эффективными инновационными решениями. У нас — самый большой ассортимент гибридов розовых томатов в России!

## АССОРТИМЕНТ ТОМАТОВ

### ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ТОМАТЫ

Наименование	Ранне-спелость	Календарь	Устойчивость	Назначение и особенность
<b>РОЗОВОПЛОДНЫЕ ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ТОМАТЫ</b>				
ПИНК ФОРВАРД F1	Ранний	1-й и 2-й обороты	HR: ToMV; FoI: 0, 1 (USA =1, 2); Ff A, B, C, D, E; V: 0 (USA =1) IR: M; TYLCV; Ss	Ранний розовоплодный томат типа Мамотаро с «носиком»
ПИНК КРИСТАЛ F1	Средне-ранний	1-й и 2-й обороты	HR: ToMV; Va: 0; Vd: 0; FoI: 0, 1; For IR: Ma, Mi, Mj; TYLCV; TSWV: TO	Среднеранний, высокопродуктивный розовый индетерминантный томат
КЭТИ РОУЗ F1	Ранний	Продлённый оборот	HR: Ff: A, B, C, D, E; FoI: 0, 1; For; ToMV; Va: 0; Vd: 0 IR: Ma; Mi; Mj	Ультраранний розовый томат для стеклянных теплиц продлённого оборота
АФЕН F1	Ранний	1-й и 2-й обороты	HR: FoI: 0, 1; Va: 0; Vd: 0 IR: TYLCV; Ma; Mi; Mj	Ультраранний розовый томат для пластиковых теплиц
ФЕНДА F1	Ранний	1-й и 2-й обороты	HR: FoI: 0, 1; Va: 0; Vd: 0; ToMV IR: TYLCV; Ma; Mi; Mj	Красивый, плотный, урожайный
<b>КРАСНОПЛОДНЫЕ ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ТОМАТЫ</b>				
САППА F1	Ультраранний	1-й и 2-й, продлённый оборот	HR: FoI: 0; Va: 0; Vd: 0; ToMV IR: Ma; Mi; Mj	Самый ранний, вкусный томат сортотипа Бычье Сердце.
СЭР ЭЛИАН F1	Ранний	1-й и 2-й, продлённый оборот	HR: ToMV, V: 0, FoI: 0, 1, TSWV: 0	Тип Сан Мерзано с широким набором устойчивостей.
КОРНАБЕЛЬ F1	Средне-ранний	1-й и 2-й обороты	HR: ToMV, V: 0, FoI: 0, 1	Гибрид томата перцевидной формы с высоким содержанием сухого вещества.
B355 F1	Ранний	1-й и 2-й, продлённый оборот	HR: ToMV, Pst, V: 0, FoI: 0, 1; S	Черри-томат с удлинёнными плодами и отличными вкусовыми качествами.
ТУТТИ ФРУТТИ F1	Ранний	1-й и 2-й обороты	HR: FoI: 0, 1; ToMV IR: TYLCV	Черри-томат с удлинёнными плодами, очень вкусный, высокий BRIX.



## ПИНК ФОРВАРД F1

### Новый раннеспелый томат с высокими вкусовыми качествами

- ▶ Генеративное растение, приспособленное к короткому циклу.
- ▶ Короткие междоузлия. Высокая завязываемость по 5-6 плодов в кисти.
- ▶ Плоды привлекательной формы, с небольшим носиком, плотные и устойчивые к растрескиванию.
- ▶ Средняя масса: 230–250 г.
- ▶ Насыщенный розовый цвет.
- ▶ Высокие вкусовые качества, характерные для японских томатов.


**Устойчивость:** HR: Вирус мозаики томата (ToMV); Фузариоз (Fol): 0, 1; (USA=1, 2); Бурая пятнистость (Ff): A, B, C, D, E; Вертициллёз (V): 0 (USA =1)  
 IR: Корневая нематода (M); Вирус жёлтой курчавости листьев томата (TYLCV); Серая пятнистость листьев (Ss)

## ПИНК КРИСТАЛ F1

### Новый среднеранний томат для плёночных теплиц

- ▶ Компактное, неприхотливое в уходе растение с короткими междоузлиями.
- ▶ Плоды красивой округло-приплюснутой формы.
- ▶ Насыщенный розовый цвет.
- ▶ Однородные плоды весом 220–250 г.
- ▶ Очень хорошая плотность. Не подвержены растрескиваниям.
- ▶ Стабильно «завязывает» до морозов.
- ▶ Стрессоустойчив, для 1-го и 2-го оборота.
- ▶ Широкий набор устойчивостей.

**Устойчивость:** HR: Вирус мозаики томата (ToMV); Вертициллёз (Va): 0; Вертициллёз (Vd): 0; Фузариоз (Fol): 0, 1; Фузариозная гниль корневой шейки и корней (For)  
 IR: Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi; Корневая нематода Mj; Вирус жёлтой курчавости листьев томата (TYLCV); Пятнистое увядание томата (TSWV): T0



## КЭТИ РОУЗ F1

### Ультраранний розовый томат для стеклянных теплиц продлённого оборота

- ▶ Сбалансированное растение.
- ▶ Насыщенный розовый цвет.
- ▶ Не снижает урожайности в течение всего сезона.
- ▶ Вес: 180–220 г.
- ▶ Привлекательный плотный гляцевый плод.
- ▶ Хорошая транспортабельность и длительное хранение.
- ▶ Широкий комплекс устойчивостей.

**Устойчивость:** HR: Бурая пятнистость Ff: A, B, C, D, E; Фузариоз Fol: 0, 1; Фузариозная гниль корневой шейки и корней For; Вирус мозаики томата ToMV; Вертициллёз Va: 0; Вертициллёз Vd: 0  
 IR: Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi; Корневая нематода Mj



## АФЕН F1



### Красивый, плотный, урожайный

- ▶ Очень раннеспелый (60–65 дней) высокорослый гибрид розового томата.
- ▶ Крупные плоды средним весом 220–250 г, отличного качества и товарного вида.
- ▶ Плоды отличаются насыщенным розовым цветом, непревзойденным вкусом и мясистой внутренней структурой.
- ▶ Растение компактное, с короткими междоузлиями.

**Устойчивость:** HR: Фузариоз (Fol): 0, 1; Вертициллёз (Va): 0; Вертициллёз (Vd): 0; IR: Вирус жёлтой курчавости листьев томата (TYLCV); Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi; Корневая нематода Mj

## ФЕНДА F1



### Ранний томат. Отличный вкус. Непревзойденная транспортабельность.

- ▶ Самый раннеспелый розовый томат в нашем ассортименте.
- ▶ Непревзойденное сочетание вкуса и транспортабельности.
- ▶ Растение компактное, стрессоустойчивое, с короткими междоузлиями, обильно плодоносящее.

**Устойчивость:** HR : Фузариоз (Fol): 0, 1; Вертициллёз (Va): 0; Вертициллёз (Vd): 0; Вирус мозаики томата (ToMV); IR: Вирус жёлтой курчавости листьев томата (TYLCV); Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi; Корневая нематода Mj



## САППА F1



### Эксклюзивный индетерминантный томат типа Бычье сердце для истинных гурманов.

- ▶ Для выращивания в 1-м и 2-м оборотах.
- ▶ Средний вес плода – 350 г, на первых кистях нередко вырастают плоды около 600 г.
- ▶ Томат насыщенно-красного цвета.
- ▶ Плоды привлекательной формы с носиком, не лопаются.
- ▶ Растение генеративного типа.
- ▶ Высокопродуктивный гибрид благодаря своей форме и вкусовым качествам.

**Устойчивость:** HR: Фузариоз (Fol): 0; Вертициллёз (Va): 0; Вертициллёз (Vd): 0; Вирус мозаики томата (ToMV); IR: Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi; Корневая нематода Mj



## СЭР ЭЛИАН F1



**Тип плода «Сан Марзан».** Обладает хорошей устойчивостью к гнилям.

- ▶ Среднеранний гибрид.
- ▶ Высокая продуктивность.
- ▶ Отличные транспортабельные качества.
- ▶ Длина плода – 9–10 см, диаметр – 5–5,5 см, вес – 130–150 г, 7–9 плодов в кисти.

**Устойчивость:** HR: Вирус мозаики томата (ToMV); Вертициллёз (V): 0; Фузариоз (Fol): 0, 1; Пятнистое увядание томата (TSWV): 0  
IR: Корневая нематода (M)



## КОРНАБЕЛЬ F1



**Уникальный томат с высоким содержанием сухих веществ**

- ▶ Хорошая сила роста, габитус растения способствует хорошему освещению листьев.
- ▶ Большое количество плодов на одно растение.
- ▶ Плоды длиной до 15 см.
- ▶ Форма перцевидная, плод очень мясистый.
- ▶ Вес плода: 200 г и более.

**Устойчивость:** HR: Вирус мозаики томата (ToMV); Вертициллёз (V): 0; Фузариоз (Fol): 0, 1

## В 355 F1



**Черри-томат с удлинёнными плодами и отличными вкусовыми качествами. Подходит для сбора целыми кистями.**

- ▶ Ранний гибрид с сильной энергией роста и отличной завязываемостью плодов в неблагоприятных условиях.
- ▶ Высокая устойчивость плода к гнилям, пятнистостям, образованию микротрещин.
- ▶ Высокое содержание сахара в плодах (брикс 9%).
- ▶ Вес плода: 15 г.

**Устойчивость:** HR: Вирус мозаики томата (ToMV); Фузариоз (Fol): 0; Серая пятнистость листьев (Ss); Бактериальная пятнистость (Pst)  
IR: Вертициллёз (V): 0; Корневая нематода Mi





## ТУТТИ ФРУТТИ F1



### Удлиненный черри-томат

- ▶ Предназначен для сбора и реализации как кистями, так и отдельными плодами.
- ▶ Удлиненные маленькие плоды.
- ▶ Сложные кисти, плоды выровнены по форме и весу при созревании.
- ▶ Очень вкусные плоды с высоким содержанием сахара.
- ▶ Адаптирован к различным условиям выращивания.

**Устойчивость:** HR: Фузариоз (Fol): 0, 1; Вирус мозаики томата (ToMV)  
IR: Вирус жёлтой курчавости листьев томата (TYLCV)

## ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ТОМАТЫ

Наименование	Ранне-спелость	Календарь	Устойчивость	Назначение и особенность
<b>КРАСНОПЛОДНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ТОМАТЫ</b>				
ПРИМО РЕД F1	Ультраранний	Ранний сезон	HR: Fol: 0, 1; Va: 0; Vd: 0; ToMV IR: TSWV: T0	Высокоурожайный крупноплодный ультраранний гибрид томата.
АМБЕР F1	Ранне-спелый	Ранний сезон	HR: Vd:1; Va; Fol: 1, 2; ToMV; Aa	Ранний гибрид крупноплодного томата открытого грунта для свежего потребления.
РИХАМ F1	Средне-ранний	Ранний сезон	HR: Fol: 1, 2; ToMV; Va; Vd IR: TSWV	Среднеранний томат с гладкими однородными плодами для открытого грунта. Устойчивость к вирусам.
ОБЕРОН F1	Средний	Основной сезон	HR: Va: 1; Vd: 1; Fol: 1,2; Fol: 0, 1 IR: Ma; Mi; Mj; TSWV: T0	Среднеспелый томат для открытого грунта с очень крупными плодами.
<b>ТОМАТЫ СОРТОТИПА «САЛАДЕТТ» ДЛЯ СВЕЖЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ</b>				
ДИНО F1	Ранний	Ранний сезон	HR: Fol: 0, 1, 2; Va: 0; Vd: 0; ToMV; Pst IR: Ma; Mi; Mj	Новый гибрид. Удлиненная форма плода. Хорошо подходит для транспортировки. Высокая потенциальная урожайность.
РЕТАНА F1	Средне-ранний	Основной сезон	HR: ToMV, V: 0, Fol: 0, 1, TSWV: 0 IR: M	Универсальный плод высокого качества для свежего рынка.


## ПРИМО РЕД F1



### Высокоурожайный, крупноплодный, ультраранний гибрид томата

- ▶ Ультраранний срок созревания — 65 дней после высадки рассады.
- ▶ Плоды плотные, мясистые, транспортабельные, средний вес — 250–300 г.
- ▶ Прекрасный сладкий вкус и аромат.
- ▶ Без зелёного пятна у плодоножки.
- ▶ Высокий потенциал урожайности — более 100 т/га.
- ▶ Устойчив к наиболее вредоносным заболеваниям томата.

**Устойчивость:** HR: Фузариоз (Fol): 0, 1; Вертициллёз (Va): 0; Вертициллёз (Vd): 0; Вирус мозаики томата (ToMV) IR: Пятнистое увядание томата (TSWV): T0



## АМБЕР F1



### Новый ранний крупноплодный томат для открытого грунта

- ▶ Растение средней силы роста с очень хорошей укрываемостью плодов.
- ▶ Высокий урожай однородных по форме и размеру плодов.
- ▶ Насыщенный красный цвет.
- ▶ Плоды плотные, транспортабельные.

**Устойчивость:** HR: Aa1/Фузариоз (Fol): 1, 2 (EU 0, 1); Вертициллёз (Va): 1 (EUR 0); Вирус мозаики томата (ToMV)

## РИХАМ F1



### Новый среднеранний томат для открытого грунта

- ▶ Сильное растение средней высоты.
- ▶ Гладкие однородные крупные плоды.
- ▶ Высокие товарные качества.
- ▶ Плоды плотные, транспортабельные.

**Устойчивость:** HR: Фузариоз (Fol): 1,2 (EU 0, 1); Вертициллёз (Va): 1 (EUR 0); Вертициллёз (Vd): 1(EUR 0); Вирус мозаики томата (ToMV) IR: Пятнистое увядание томата (TSWV): T0





## ОБЕРОН F1



**Новый крупноплодный томат основного сезона для открытого грунта**

- ▶ Сильное растение с очень хорошей укрываемостью плодов.
- ▶ Высокий потенциал урожайности очень крупных плодов.
- ▶ Насыщенный красный цвет.
- ▶ Плоды плотные, транспортабельные.

**Устойчивость:** HR: Фузариоз (Fol): 1, 2 (EU 0, 1); Вертициллёз (Va): 1 (EUR 0); Вертициллёз (Vd): 1 (EUR 0)  
 IR: Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi; Корневая нематода Mj; Пятнистое увядание томата (TSWV): TO


## ДИНО F1



**Идеальный вариант для свежего рынка**

- ▶ Ранний — 65–70 дней от высадки рассады до созревания кисти.
- ▶ Форма плода — сливовидно-блочная. Цвет — ярко-красный.
- ▶ Средний вес плода — 90–120 г.
- ▶ Растение компактное, сбалансированное.
- ▶ Высокая выровненность по форме и размеру. Не теряет товарных качеств при транспортировке.

**Устойчивость:** HR: Вирус мозаики томата (ToMV); Вертициллёз (Va): 0; Вертициллёз (Vd): 0; Фузариоз (Fol): 0, 1, 2; Бактериальная пятнистость (Pst)  
 IR: Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi; Корневая нематода Mj



ТОМАТЫ САЛАДЕТТ



## РЕТАНА F1



**Универсальный продукт высокого качества**

- ▶ Среднеранний гибрид с мощным, хорошо облиственным кустом.
- ▶ Устойчив к листовым заболеваниям в дождливых условиях.
- ▶ Плоды высокого качества, стандартного размера и формы.
- ▶ Плод плотный, подходит для транспортировки.
- ▶ Высокопродуктивный. Плоды интенсивно-красного цвета.
- ▶ Размер плода: 100–120 г и более.

**Устойчивость:** HR: Вирус мозаики томата (ToMV); Вертициллёз (V): 0; Фузариоз (Fol): 0, 1; Пятнистое увядание томата (TSWV): 0  
 IR: Корневая нематода (M)

## ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ТОМАТЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Наименование	Ранне-спелость	Календарь	Устойчивость	Назначение и особенность
БОЦМАН F1	Ранне-спелый	Ранний сезон	HR: Va: 0; Vd: 0; Fol: 0, 1 IR: Ma; Mi; Mj	Ультраранний гибрид детерминантного типа двойного назначения.
МИЛТА F1	Ранне-спелый	Ранний сезон	HR: Va: 0; Vd: 0; Fol: 0, 1; Pst IR: Ma; Mi; Mj	Универсальный томат для потребления в свежем виде и для переработки.
ПОЛЛЮКС F1	Ранне-спелый	Ранний сезон	HR: Fol: 0, 1; Va: 0; Vd: 0; ToMV: 0, 1, 2 IR: Ma; Mi; Mj	Насыщенный красный цвет (внешний и внутренний) и плотность являются отличительными сторонами. Подходит как для ранних, так и для средних циклов с очень высоким потенциалом урожайности.
РАВАН F1	Средне-поздний	Основной сезон	HR: Vd: 1; Va: 1; Fol: 1, 2 IR: Ma; Mi; Mj	Новый позднеспелый гибрид для переработки.
ПЛАТОН F1	Средне-поздний	Основной сезон	HR: Fol: 0, 1; Va: 0; Vd: 0; Pst IR: Ma; Mi; Mj	Благодаря своему насыщенно-красному цвету идеально подходит для томатной пасты.
АПРОН F1	Средне-ранний	Ранний сезон	HR: Va: 0; Vd: 0; Fol: IR: Ma; Mi; Mj	Среднеранний гибрид для промышленной переработки с высоким потенциалом урожайности.
ПЕТРАРОССА F1	Средне-поздний	Основной сезон	HR: Fol: 0, 1; Va: 0; Vd: 0; Pst IR: Ma; Mi; Mj	Наилучшая продуктивность в любых условиях.

### БОЦМАН F1



#### Ультраранний гибрид детерминантного типа двойного назначения

- ▶ Плоды округло-кубические, масса — 55–65 г.
- ▶ Плотный, транспортабельный.
- ▶ Высокое качество плодов, глубокий насыщенный красный цвет и высокое содержание сахаров.
- ▶ Компактное растение.
- ▶ Плоды долго сохраняют товарность и транспортабельность.

**Устойчивость:** HR: Вертициллёз (Va): 0; Вертициллёз (Vd): 0; Фузариоз (Fol): 0, 1  
IR: Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi;  
Корневая нематода Mj





## МИЛТА F1



### Новый ранний гибрид для переработки

- ▶ Начало плодоношения через 95–100 дней после всходов.
- ▶ Масса плода: 55–65 г.
- ▶ Формируются плоды округло-кубической формы.
- ▶ Высокоурожайный: более 100 т/га.
- ▶ Дружное созревание: более 90%.
- ▶ Предназначен как для производства пасты и соков, так и для цельноплодного консервирования.
- ▶ Гибрид устойчив к основным заболеваниям томата.

**Устойчивость:** HR: Вертициллёз Va: 0; Вертициллёз Vd: 0; Фузариоз Fol: 0, 1; Бактериальная пятнистость Pst  
IR: Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi;  
Корневая нематода Mj

## ПОЛЛЮКС F1



### Новый ранний гибрид для переработки

- ▶ Начало плодоношения через 110–115 дней после всходов.
- ▶ Масса плода: 60–65 г.
- ▶ Высокий BRIX.
- ▶ Плоды округло-кубической формы.
- ▶ Дружное созревание: более 90%.
- ▶ Предназначен для широкого спектра производства: паста, соки, цельноплодное консервирование.
- ▶ Высокоурожайный: более 100 т/га.

**Устойчивость:** HR: Вертициллёз Va: 0; Вертициллёз Vd: 0; Фузариоз Fol: 0, 1; Вирус мозаики томата ToMV 0, 1, 2  
IR: Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi;  
Корневая нематода Mj



## РАВАН F1



### Новый позднеспелый гибрид для переработки

- ▶ Срок созревания: поздний, 122 дня.
- ▶ Средний вес: 75–85 г.
- ▶ Высокий потенциал урожайности (до 120 т/га).
- ▶ Плоды кубовидно-округлой формы, очень плотные, насыщенно-красного цвета.
- ▶ Долго стоит в поле без потери качества.
- ▶ Идеально подходит для производства томатной пасты.
- ▶ Механизированная уборка.
- ▶ Широкий набор устойчивостей к заболеваниям томата.

**Устойчивость:** HR: Вертициллёз (Vd): 1; Вертициллёз (Va): 1; Фузариоз (Fol): 1,2  
IR: Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi;  
Корневая нематода Mj

## ПЛАТОН F1



## Гибрид для основного сезона

- ▶ Плоды очень плотные, весом 80–90 г, округло-овальной формы, насыщенно-красного цвета.
- ▶ Плодоножка легко отделяется от плода.
- ▶ Пригоден для механизированной уборки.
- ▶ Благодаря своему насыщенно-красному цвету идеально подходит для производства томатной пасты.
- ▶ Одновременное созревание — более 90%.

**Устойчивость:** HR: Вертициллёз (Va): 0; Вертициллёз (Vd): 0; Фузариоз (Fol): 0, 1; Бактериальная пятнистость (Pst)  
 IR: Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi;  
 Корневая нематода Mj



## АПРОН F1



## Новый среднеранний гибрид для промышленной переработки

- ▶ Начало плодоношения: через 110-115 дней после всходов.
- ▶ Масса плода: 80-90 г, при усиленном питании до 120 г.
- ▶ Концентрированное созревание.
- ▶ Предназначен для производства томатной пасты и соков.
- ▶ Высокоурожайный: более 120 т/га.
- ▶ Гибрид устойчив к основным заболеваниям томата.

**Устойчивость:** HR: Вертициллёз Va: 0; Вертициллёз Vd: 0; Фузариоз Fol:  
 IR: Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi;  
 Корневая нематода Mj

## ПЕТРАРОССА F1



## Наилучшая продуктивность в любых условиях

- ▶ Среднеспелый гибрид томата для механизированной уборки превосходного качества.
- ▶ Плоды имеют прекрасный внешний и внутренний цвет, а также высокий показатель содержания сухих веществ.
- ▶ Сильное и мощное растение, очень выносливое и продуктивное, надежно защищающее плоды от солнечных ожогов.
- ▶ Этот гибрид — прекрасный выбор для различных видов переработки, будь то цельноплодное консервирование или производство соков и пасты.

**Устойчивость:** HR: Фузариоз (Fol): 0, 1; Вертициллёз (Va): 0;  
 Вертициллёз (Vd): 0; Бактериальная пятнистость (Pst)  
 IR: Корневая нематода Ma; Корневая нематода Mi;  
 Корневая нематода Mj





«Вильморин» запустил селекцию баклажанов в 70-е годы. Сегодня мы — одна из немногих компаний, которая ведёт селекционную работу по баклажанам и инвестирует в эту культуру. Наша команда исследований, маркетинга и продаж придаёт особое значение развитию нашего ассортимента баклажанов.

Исследовательские программы довольно обширны. Они охватывают различные типологии этой культуры.

Ежегодно наши селекционеры тестируют более 500 гибридов баклажанов на многочисленных сортоиспытательных участках, расположенных на всех континентах. Благодаря этому мы можем наилучшим образом удовлетворять потребности всех клиентов в каждой стране.

«Вильморин» предлагает самый широкий ассортимент продукции, тесно сотрудничает с производителями и следит за развитием российского рынка баклажанов. Наша российская команда всегда рада помочь вам!

## АССОРТИМЕНТ БАКЛАЖАНОВ

Наименование	Ранне-спелость	Производственный календарь	Назначение и особенности
КАРАТАЯ F1	Ранний	Основной сезон — открытый и защищённый грунт	Популярный гибрид с высокими показателями урожайности. Подходит для свежего рынка и переработки.
ФАВОРИТ F1	Среднеранний	Различные сезоны выращивания в защищённом грунте. Основной сезон — открытый грунт	Новый универсальный гибрид баклажана с высокой адаптацией к различным условиям выращивания. Предназначен для свежего рынка.
ФАБИНА F1	Ранний	Основной сезон — открытый и защищённый грунт	Раннеспелый гибрид баклажана цилиндрической формы, одинаково хорош для открытого и для защищённого грунта.
ФАРАМА F1	Ранний	Основной сезон — открытый грунт	Мощное растение, хорошо адаптированное для производства в открытом грунте. Отличается длительным периодом плодоношения.
МИРВАЛ F1	Ранний	Основной сезон — открытый и защищённый грунт	Скороспелый гибрид баклажана с высокой урожайностью для свежего рынка и переработки.
КЛАССИК F1	Ранний	Основной сезон — открытый грунт	Мощное растение с хорошей силой роста.
ГАЛИНЭ F1	Ранний	Основной сезон — открытый грунт	Очень ранний и очень мощный гибрид. Хорошая лёжка и транспортабельность.

### КАРАТАЯ F1



**Один из лучших гибридов по показателям урожайности в открытом грунте**

- ▶ Удлиненные плоды цилиндрической формы красивого глянцевого, насыщенно-чёрного цвета.
- ▶ Сильное растение с хорошей облиственностью.
- ▶ Размер плода — 24–26 см, вес — 300–350 г.





## ФАВОРИТ F1



### Выбор истинных профессионалов

- ▶ Высокая сила роста.
- ▶ Высокая адаптация к различным условиям выращивания.
- ▶ Высокая урожайность.
- ▶ Удлиненные плоды с красивой зелёной плодоножкой.
- ▶ Длина — 25–28 см, ширина — 6–7 см.
- ▶ Средний вес: 340–380 г.
- ▶ Привлекательный тёмный, глянцевый цвет.
- ▶ Хорошая транспортабельность.

## ФАБИНА F1



### Лучшее соотношение цены и качества

- ▶ Ранний гибрид баклажана с привлекательными цилиндрическими плодами.
- ▶ Мякоть светлая, плотная, без горечи, с маленькой семенной камерой.
- ▶ Показывает себя с лучшей стороны как в защищенном, так и в открытом грунте благодаря неприхотливости и адаптивности.
- ▶ Мощное и здоровое растение, формирует в два раза больший урожай в плёночных укрытиях и теплицах.
- ▶ Отличается длительным и обильным плодоношением.



## ФАРАМА F1



### Утончённая красавица с высоким потенциалом

- ▶ Стабильный продуктивный гибрид баклажана для выращивания в открытом грунте и в плёночных теплицах.
- ▶ Хорошо развитое растение – мощная вегетативная часть и корневая система.
- ▶ Формирует блестящие темно-фиолетовые цилиндрические плоды длиной 20–25 см и диаметром 6–8 см.
- ▶ Однородные плоды массой 200–250 г.
- ▶ Отличается длительным периодом плодоношения – до заморозков.
- ▶ Продукт универсального использования – для переработки, консервирования, производства икры и продажи в свежем виде.

## МИРВАЛ F1



### Скороспелый гибрид баклажана с высокой урожайностью

- ▶ Высокая адаптация к различным условиям выращивания.
- ▶ Высокое качество плодов.
- ▶ Привлекательный внешний вид.
- ▶ Вес плода: 350–400 г.
- ▶ Длина плода: 20–22 см.
- ▶ Одинаковый размер на протяжении всего сезона выращивания.



## КЛАССИК F1



### Классический пример сочетания урожайности и блестящих потребительских качеств


- ▶ Стабильный, продуктивный гибрид баклажана для выращивания в открытом грунте и в пленочных теплицах.
- ▶ Хорошо развитое растение — мощная вегетативная часть и корневая система.
- ▶ Формирует блестящие тёмно-фиолетовые каплевидные плоды.
- ▶ Однородные плоды массой 200–250 г.
- ▶ Отличается длительным периодом плодоношения — до заморозков.
- ▶ Продукт универсального использования — для переработки, консервирования, производства икры, продажи в свежем виде.

## ГАЛИНЭ F1



### Раннеспелый, оригинальный, урожайный

- ▶ Мощный, самый ранний гибрид для производства крупных плодов и их продажи в свежем виде.
- ▶ Отличная урожайность и превосходные потребительские качества.
- ▶ Плоды интересной округлой формы, имеют очень мясистую светлую мякоть с незаметными семенами.
- ▶ Этот гибрид стабильно даёт большой урожай. Очень популярен на рынке.





Зелёный, красный, жёлтый, кремовый, кубовидный, продолговатый, конический... Позвольте познакомить вас с широким ассортиментом перцев, который предлагают два мировых бренда — «Vilmorin-Mikado» и «NM.CLAUSE».

Сегодня «Вильморин» инвестирует значительные средства в исследования новых гибридов и сортов перцев. Команды селекционеров и менеджеров по развитию продуктов тестируют новые гибриды и сорта на каждом континенте. Мы отдаём предпочтение регионам селекции и производства семян, которые находятся географически наиболее близко к России.

Наша цель — предложить вам большой ассортимент, который отвечает вашим потребностям и хорошо адаптируется к климатическим условиям России. «Вильморин» будет тесно сотрудничать с вами и следить за развитием российского рынка перцев!

## АССОРТИМЕНТ ПЕРЦЕВ

Наименование	Ранне-спелость	Производственный календарь	Устойчивость	Назначение
<b>СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ</b>				
ФЛАМИНГО F1	ранний	Ранний и основной сезон — открытый и закрытый грунт	HR: TMV: 0	Ранний гибрид сладкого перца с активным плодоношением даже в прохладных условиях. Привлекательные плоды призмовидной формы с оптимальной толщиной стенки и быстрым дозреванием после сбора.
ОИДА F1	ранний	Основной сезон — закрытый и открытый грунт	HR: Xcv: 1, 2, 3	Новый высокоурожайный гибрид кубовидного перца. Крупные однородные плоды кремового цвета высокого качества.
ГЕРКУЛЕС F1	ранний	Основной сезон — закрытый и открытый грунт	HR: TMV: 0–2; PepMoV; PVY: 0, 1, 1–2; PepYMV IR: CMV	Ранний и концентрированный урожай крупных и тяжёлых плодов. Крепкое растение с отличной листовой укрываемостью плодов от солнечных ожогов. Высокая устойчивость к вирусам.
СОЛАНОР F1	ранний	Основной сезон — закрытый и открытый грунт	HR: TMV: 0–2; PepMoV; PVY: 0, 1, 1–2; Xcv: 1, 2, 3	Сильное и продуктивное растение, плодоносящее крупными кубовидными плодами. Отличный товарный вид — блестящая окраска, тёмно-зелёные, а затем ярко-жёлтые плотные плоды.
ЧУКА F1	ранний	Ранний и основной сезон, открытый и закрытый грунт	HR: PepMoV; PepYM: 0, 1, 1–2; PVY 0, 1, 1–2; TMV: 0; Xcv: 1, 2, 3 IR: Pc  CMV	Новый высокоурожайный гибрид кубовидного перца. Крупные однородные плоды от тёмно-зелёного до красного цвета с толстой стенкой высокого качества.
<b>ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ</b>				
САФЬЯН F1	ультра-ранний	Основной сезон — открытый грунт	HR: TMV: 0	Ультраранние сроки и дружное созревание.
КАНАРИО РЕАЛ F1	ранний	Основной сезон — открытый грунт	HR: Xcv 1, 2, 3; Tm: 0	Новый гибрид острого перца сорта типа Банана.
ЭВЕРМАН F1	средний	Основной сезон — открытый грунт	HR: Xcv 1, 2, 3	Новый гибрид острого перца сорта типа Халапеньо для свежего рынка.
МИКСТЕКО F1	средний	Основной сезон — открытый грунт	HR: Tm: 0 IR: Xcv 1,2,3	Новый гибрид острого перца сорта типа Халапеньо для переработки.

## ФЛАМИНГО F1



### Надежный, ранний, урожайный

- ▶ Ранний гибрид сладкого перца призмовидной формы.
- ▶ Растение мощное, хорошо облиственное.
- ▶ Хорошая завязываемость даже в стрессовых условиях.
- ▶ Стенки плода толстые, мясистые, семенная камера компактная.
- ▶ Быстро меняет окраску от светло-зеленого до красного.
- ▶ Лёгкий, выдерживает длительную транспортировку.

**Устойчивость:** HR: Вирус табачной мозаики (TMV): 0



СЛАДАКИЙ ПЕРЕЦ



## ОИДА F1



### Новый кубовидный перец кремового цвета

- ▶ Ранний гибрид кубовидного перца с привлекательным светло-зелёным цветом, переходящим в ярко-красный.
- ▶ Мощное растение, хорошо защищает плоды от солнечных ожогов.
- ▶ Формирует однородные плоды с высокими товарными и вкусовыми качествами.
- ▶ Стенки плода толстые, мясистые, семенная камера компактная.
- ▶ Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и для плёночных теплиц.

**Устойчивость:** HR: Бактериальная пятнистость (Xcv): 1, 2, 3

## ГЕРКУЛЕС F1



### Ранний, кубовидный, самый устойчивый

- ▶ Среднеранний гибрид (65–70 дней) сладкого перца кубовидного типа.
- ▶ Восхитительный, дружный урожай крупного перца с толстыми стенками (6–7 мм).
- ▶ Прекрасно адаптирован для выращивания в условиях открытого и защищённого грунта.
- ▶ Лидер среди перцев на переработку и заморозку.
- ▶ Устойчив к большинству заболеваний перца.

**Устойчивость:** HR: Вирус пятнистости перца (PerMoV); Вирус табачной мозаики (TMV): 0-2; Вирус картофеля (PVY): 0, 1, 1-2; Вирус жёлтой мозаики перца (PerYMV)  
IR: Вирус огуречной мозаики (CMV)





## СОЛАНОР F1



### Высококачественный среднеспелый гибрид жёлтого перца

- ▶ Мощное растение с широкими листьями, отличное укрытие.
- ▶ Привлекательный интенсивный ярко-жёлтый цвет.
- ▶ Плоды блочные, крупные, 4-камерные, размер — 9–10 см. Средний вес — 200–220 г.
- ▶ Приятный запах и очень сладкий вкус.
- ▶ Толстая плотная мякоть, прекрасное хранение и транспортировка.
- ▶ Оптимально подходит для открытого грунта.

**Устойчивость:** HR: Вирус пятнистости перца (PerMoV); Вирус жёлтой мозаики перца (PerYMV): 0, 1, 1-2; Вирус картофеля (PVY): 0, 1, 1-2; Вирус табачной мозаики (TMV): 0-2; Бактериальная пятнистость (Xcv): 1, 2, 3

## ЧУКА F1



### Новый блочный сладкий перец, отличающийся высокой урожайностью и ранним сбором урожая

- ▶ Высокоадаптируемый гибрид, который даёт блочные, гладкие, блестящие плоды. Они получаются тёмно-зелёными в технической спелости и тёмно-красными — в биологической.
- ▶ Плоды крупные, четырёхкамерные, размер 12-14 см.
- ▶ Средний вес 250-320 г, отдельные плоды до 450 г
- ▶ Приятный запах и очень сладкий вкус.
- ▶ Толстая плотная мякоть, прекрасное хранение и транспортировка.
- ▶ Оптимально подходит как для открытого грунта, так и для теплиц.

**Устойчивость:** HR: Вирус пятнистости перца (PerMoV); Вирус жёлтой мозаики перца (PerYMV): 0, 1, 1–2; Вирус картофеля (PVY): 0, 1, 1–2; Вирус табачной мозаики (TMV): 0; Бактериальная пятнистость (Xcv): 1, 2, 3  
IR: Фитофтора (Pc) | Вирус огуречной мозаики (CMV)



## САФЬЯН F1



### Самый ранний, очень острый, непревзойденно урожайный

- ▶ Гибрид горького перца ультрараннего срока созревания для использования в свежем виде, приготовления приправ и консервирования.
- ▶ Оптimalен для выращивания как в открытом, так и в защищённом грунте.
- ▶ Мощное, хорошо облиственное растение.
- ▶ Хорошая завязываемость даже при повышенных температурах.
- ▶ Плоды от светло-зелёного до красного цвета.
- ▶ Пикантный острый вкус делает его очень популярным среди переработчиков и любителей «остренького».
- ▶ Острота по шкале Сковилла 10000–11000 ЕШС.

**Устойчивость:** HR: Вирус табачной мозаики (TMV): 0



## КАНАРИО РЕАЛ F1



### Гибрид острого перца сортотипа «Банана»

- ▶ Пластичный ранний гибрид.
- ▶ Плоды от светло-зелёного до насыщенного красного цвета.
- ▶ Размер плода: 4–4,5 x 22 см. Средний вес плода: 120–130 г.
- ▶ Очень сильное и хорошо облиственное растение.
- ▶ Хорошо плодоносит в жарких условиях.
- ▶ Острота по шкале Сковилла 10000–11000 ЕШС.

**Устойчивость:** HR: Бактериальная пятнистость (Хсв): 1, 2, 3; Вирус табачной мозаики (ТМВ): 0

## ЭВЕРМАН F1



### Гибрид острого перца халапеньо

- ▶ Пластичный гибрид основного сезона для свежего потребления.
- ▶ Очень сильное растение с хорошей укрывной способностью.
- ▶ Высококачественные плоды с блеском.
- ▶ Долго стоит в поле без потери качества.
- ▶ Размер плода: 3,5 x 10 см. Средний вес плода: 70–80 г.
- ▶ Острота по шкале Сковилла 2500–8000 ЕШС.

**Устойчивость:** HR: Бактериальная пятнистость (Хсв): 1, 2, 3



## МИКСТЕКО F1



### Гибрид острого перца халапеньо

- ▶ Пластичный гибрид раннего сезона, идеален для переработки.
- ▶ Очень сильное растение, плоды полностью укрыты от солнца.
- ▶ Привлекательная форма и внешний вид плодов.
- ▶ Размер плода: 4 x 12 см. Средний вес плода: 80–100 г.
- ▶ Хорошо плодоносит в жарких условиях.
- ▶ Острота по шкале Сковилла 2500–8000 ЕШС

**Устойчивость:** HR: Вирус табачной мозаики (ТМВ): 0  
IR: Бактериальная пятнистость (Хсв): 1, 2, 3



Кабачок — одна из самых востребованных культур в России. Широкий ассортимент двух мировых брендов — «Vilmorin-Mikado» и «НМ. CLAUSE», — результат профессиональной деятельности селекционеров и менеджеров по развитию, итог многолетней работы, нацеленной на формирование лучшего предложения для производителей кабачка в России. Наши кабачки отвечают таким потребностям рынка, как раннеспелость, устойчивость, урожайность и длительность плодоношения.

Наша команда продолжает свою работу над ассортиментом кабачка и планирует выводить на рынок новые перспективные продукты.

## АССОРТИМЕНТ КАБАЧКОВ

Наименование	Раннеспелость	Производственный календарь	Устойчивость	Назначение и особенности
НЕВИРА F1	Ранний	Различные циклы выращивания	IR: CMV; WMV; ZYMV	Ранний высокоурожайный гибрид кабачка для весеннего и осеннего производственных циклов с высоким качеством плодов. Предназначен для свежего рынка.


### НЕВИРА F1

Vilmorin

#### Легендарное качество

- ▶ Высокая завязываемость плодов даже при неблагоприятных условиях.
- ▶ Длительный период плодоношения.
- ▶ Адаптирован для длительного хранения даже без использования холодильного оборудования.
- ▶ Образовывает дополнительные придаточные корни в процессе вегетации, что обеспечивает формирование высокого урожая.

**Устойчивость:** IIR: Вирус огуречной мозаики (CMV); Вирус жёлтой мозаики кабачка (ZYMV); Вирус арбузной мозаики (WMV); Мучнистая роса (Px)






Арбуз и дыня — одни из самых востребованных культур в России. Крупнейшие трейдеры и супермаркеты отдают предпочтение широкому разнообразию высококачественной продукции разных форм и цветов. Ассортимент, представленный компаниями «Vilmorin-Mikado» и «НМ. CLAUSE», — это результат многолетней работы селекционеров. Наш приоритет — предложить лучшие продукты для производителей арбузов и дынь в России.

В данном каталоге вы найдёте полный ассортимент арбузов и дынь от двух мировых брендов. Продукция отвечает таким потребностям рынка, как раннеспелость, устойчивость и урожайность.



## АССОРТИМЕНТ АРБУЗОВ

Наименование	Раннеспелость	Производственный календарь	Устойчивость	Назначение и особенности
АКЦЕНТ F1	Среднеранний	Основной сезон	IR: Anthracnose (Colletotrichum spp.)	Высокоурожайный гибрид типа Кримсон Свит с отличными вкусовыми качествами.
ЛЮСИЯ F1	Ранний	Основной сезон		Ранний гибрид типа Шугар Бэйби с высокими вкусовыми качествами и высокой адаптацией к жарким условиям выращивания.
ГОЛДЕН ТАЙГЕР F1	Среднеранний	Основной сезон		Среднеранний гибрид с высокими вкусовыми качествами и с ярко-жёлтой сочной мякотью.



### АКЦЕНТ F1



#### Среднеранний гибрид

- ▶ Очень сладкая мякоть. Высокое содержание сахара.
- ▶ Подходит для транспортировки.
- ▶ Размер плода: 8–12 кг.

**Устойчивость:** IR: Антракноз (Co)



## ЛЮСИЯ F1



**Отличный вкус. Высокий урожай.**


- ▶ Тип «Шуга Бейби».
- ▶ Средняя сила роста растения.
- ▶ Красная, хрустящая и сладкая мякоть.
- ▶ Однородная, круглая форма плодов.
- ▶ Плод хорошо адаптирован для длительной транспортировки.
- ▶ Масса плода: 7–9 кг.

## ГОЛДЕН ТАЙГЕР F1



**Сочная и сладкая мякоть ярко-жёлтого цвета**

- ▶ Раннеспелый гибрид.
- ▶ Хорошее завязывание плодов при низких температурах и недостатке света.
- ▶ Адаптивность к различным условиям выращивания.
- ▶ Масса плода: 8–10 кг.



## АССОРТИМЕНТ ДЫНИ

Наименование	Раннеспелость	Производственный календарь	Устойчивость	Назначение и особенности
МАЗИАН F1	Ультраранняя	Основной сезон	HR: Fom: 0, 1, 2 IR: Gc, Px: 1, 2, 5	Раннеспелый гибрид сортотипа «Ананас» с большим набором устойчивостей и толерантностью к стрессовым условиям при неизменно стабильном плодоношении.
АМАЛ F1	Ранняя	Основной сезон	HR: Fom: 0, 1 IR: Px: 1, 2	Сильное и мощное растение, отличающееся среднеспелостью, высоким урожаем качественных плодов и непревзойденным вкусом, за что ценится производителями и покупателями.
КРЕДО F1	Ранняя	Основной сезон	HR: Fom: 0, 1, 2 IR: Gc, Px: 1, 2, 5	Новый гибрид для раннего сегмента. Хорошая комбинация раннеспелости, урожайности и размера плода.
БАБОР F1	Ранняя	Основной сезон	HR: Fom: 0, 1, 2 IIR: Gc, Px: 1, 2, 5	Раннеспелый уникальный тип дыни. Дыни этого сорта можно хранить и перевозить без специальной тары, не опасаясь микроповреждений.
КСЕНИЯ F1	Ранняя	Основной сезон	R: Fom: 0, 2 IR: Px: 1, 2	Высокоурожайный гибрид сортотипа «Honey Dew». Лидер в своём сегменте.
ЛЬЮИЛЛА F1	Среднеранняя	Основной сезон	HR: Fom: 0, 1, 2 IR: Px: 1	Гибрид с крупными плодами сортотипа «Honey Dew». Адаптирован для жаркого климата.

## МАЗИАН F1



### Новый ранний гибрид дыни типа «Ананас»

- ▶ Подходит для выращивания в плёночных тоннелях и в открытом грунте.
- ▶ Плоды типичной овальной формы средним весом 2–3 кг.
- ▶ Отличное качество, высокое содержание сахара.

**Устойчивость** HR: Фузариозное увядание (Fom): 0, 1, 2  
IR: Мучнистая роса (Gc); Мучнистая роса (Px): 1, 2, 5



ДЫНЯ



## АМАЛ F1



### Эталон и лидер среди гибридов дыни типа «Ананас»

- ▶ Среднеспелый гибрид дыни для тех, кто признает только лучшее.
- ▶ Большой потенциал урожайности.
- ▶ Растение среднеспелое, отзывчивое на питание и капельное орошение.
- ▶ Отлично хранится и транспортируется в отдельной таре.
- ▶ Лучший выбор для основного сезона выращивания.

**Устойчивость** HR: Фузариозное увядание (Fom): 0, 1  
IR: Мучнистая роса (Px): 1, 2


## КРЕДО F1



### Раннеспелый, продуктивный, устойчивый

- ▶ Новый раннеспелый продуктивный гибрид сортотипа «Ананас».
- ▶ Плоды крупные, для раннего урожая из пленочных укрытий.
- ▶ Мощное растение с отличным потенциалом завязывания плодов и хорошим набором устойчивостей к заболеваниям.
- ▶ Хорошее качество мякоти – плотная, сладкая и вкусная.

**Устойчивость** HR: Фузариозное увядание (Fom): 0, 1, 2  
IR: Мучнистая роса (Gc); Мучнистая роса (Px): 1, 2, 5





## БАБОР F1



**Самая вкусная дыня для хранения и продажи под Новый год!**

- ▶ Новая дыня для очень длительного хранения сортотипа «Жёлтая Канарская».
- ▶ Крупные овальные плоды весом до 4–5 кг, не требуют особых условий транспортировки.
- ▶ Очень толстая белая мякоть, имеет хрустящую консистенцию и приятный аромат.
- ▶ Очень урожайная и устойчивая к заболеваниям.

**Устойчивость** HR: Фузариозное увядание (Fom): 0, 1, 2  
IR: Мучнистая роса (Gc); Мучнистая роса (Px): 1, 2, 5


## КСЕНИЯ F1



**Новый ранний гибрид дыни типа «Honey Dew»**

- ▶ Раннеспелый гибрид средним весом 2,5–3,5 кг.
- ▶ Очень вкусная мякоть нежной текстуры, белая с зеленцой.
- ▶ Высокий выход товарной продукции.
- ▶ Концентрированный урожай.
- ▶ Хорошо переносит засуху.

**Устойчивость** HR: Фузариозное увядание (Fom): 0, 2  
IR: Мучнистая роса (Px): 1, 2



## ЛЬЮИЛЛА F1



**Новый ранний/среднеранний гибрид дыни типа «Honey Dew»**

- ▶ Ранний/среднеранний гибрид средним весом 3–4,5 кг.
- ▶ Очень вкусная мякоть нежной текстуры, белая с зеленцой.
- ▶ Высокий выход товарной продукции.
- ▶ Концентрированный урожай.
- ▶ Хорошо переносит засуху.

**Устойчивость** HR: Фузариозное увядание (Fom): 0, 1, 2  
IR: Мучнистая роса (Px): 1





## СИБЕЛЬ F1



### Выбор супермаркетов

- ▶ Среднеранний, устойчивый к стрессам гибрид с сильным растением и высоким потенциалом урожайности.
- ▶ Некрупные плоды грушевидной формы жёлто-серого цвета, слегка ребристые, с жёлтой мякотью и маленькой семенной камерой.
- ▶ Средний вес плода — 1,5–2,5 кг.
- ▶ Отлично подходит как для переработки, так и для рынка свежей продукции.

ТЫКВА





Капуста с давних пор является основной овощной культурой России. По данным FAOSTAT, Россия ежегодно производит около 3 млн тонн капустных культур, уступая по объёму только Китаю и Индии. Самой распространённой в производстве является белокочанная капуста, которая используется не только для потребления в свежем виде, но и для переработки. В последние годы в России также наблюдается явный рост остальных сегментов рынка капусты и повышение спроса на цветную, краснокочанную капусту и брокколи, которые обладают прекрасными диетическими особенностями и охватывают различные сегменты потребителей.

Компания «Vilmorin-Mikado» имеет многолетний опыт селекции овощных культур. Совместно с компанией HM.CLAUSE мы готовы предложить нашим клиентам отличные гибриды белокочанной, краснокочанной, цветной капусты и брокколи.

Для того чтобы получить более подробную информацию о наших гибридах капусты, технологии и особенности их выращивания, обратитесь в российский офис ООО «Вильморин».

## АССОРТИМЕНТ БЕЛОКОЧАННОЙ И КРАСНОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ

Наименование	Раннеспелость	Устойчивость	Назначение и особенности
СИР F1	60–65		Универсальный сильный среднеранний гибрид с круглыми, плотными и однородными кочанами. Имеет приятный светло-зелёный цвет. Долго стоит в поле и не растрескивается.
ЧИЗ F1	90–100	HR: Foc: 1 IR: Xcc	Надёжный и популярный гибрид во многих странах мира благодаря стрессоустойчивости и простоте выращивания.
ЦЕНТУРИОН F1	100–110	HR: Foc: 1	Гибрид для переработки и хранения. Тонкий лист, очень плотная внутренняя структура. Короткая кочерга. Высокая устойчивость к фузариозу, толерантность к трипсам. Долго стоит в поле до растрескивания.
РЭДКАП F1	70–75		Гибрид среднего срока созревания. Хорошая внутренняя структура и блестящий насыщенный цвет.

### СИР F1



#### Ранний, пластичный, надёжный

- ▶ Сильный раннеспелый гибрид, простой в выращивании.
- ▶ Очень здоровое растение с округлыми и красивыми кочанами.
- ▶ Вес, регулируемый густотой посадки, неизменно высокое качество и однородность.



## ЧИЗ F1



### Сильный, выносливый, устойчивый к заболеваниям

- ▶ Один из лучших представителей среднеспелой капусты на отечественном рынке семян.
- ▶ Хорошо известная капуста для выращивания в летне-осенний период, заслужившая отличную репутацию среди фермеров.
- ▶ Неизменно высокие результаты на протяжении многих лет.
- ▶ Адаптируется к различным климатическим условиям благодаря сильной корневой системе.
- ▶ Кочаны правильной формы, очень плотные и белоснежные, с высокими вкусовыми качествами.
- ▶ Высокая устойчивость к фузариозу и толерантность к бактериозу.

**Устойчивость:** HR: Фузариозное увядание (Foc): 1  
IR: Черная гниль (Хсс)



## ЦЕНТУРИОН F1



### Универсальный, устойчивый, высокоурожайный

- ▶ Мощный среднепоздний гибрид с высокой урожайностью.
- ▶ Округлые кочаны с белоснежной утонченной внутренней структурой и короткой кочерыгой.
- ▶ Весовые характеристики (3–5 кг) и округлая форма идеально соответствуют пожеланиям российского потребителя.
- ▶ Здоровое растение, устойчиво к фузариозу.
- ▶ Отличается универсальностью применения: идеален для продажи в свежем виде, переработки и длительного хранения.

**Устойчивость:** HR: Фузариозное увядание (Foc): 1





## РЭДКАП F1




**Капуста среднего срока созревания для свежего потребления.**

- ▶ Срок созревания: 70-75 дней.
- ▶ Круглые кочаны с блестящим красным цветом весом 2 кг.
- ▶ Короткая внутренняя кочерыжка.

## АССОРТИМЕНТ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

Наименование	Ранне-спелость	Производственный календарь	Назначение и особенности
КЛИППЕР F1	55–60	Весна – раннее лето	Один из самых раннеспелых гибридов для свежего рынка. Формирует плотные белоснежные головки слегка приплюснутой формы. Отличается высокой силой роста и мощной корневой системой. Прекрасно подходит для выращивания в весенних плёночных укрытиях.
НАУТИЛУС F1	70–75	Лето – осень	Универсальный и очень простой в выращивании гибрид. Даёт тяжёлые и сладкие головки белого цвета без выраженных «ресничек» на поверхности при жарких условиях выращивания.
ФЛИРТ F1	75–80	Лето	Новый средний гибрид цветной капусты. Универсальный, пластичный, конкурентный.
ТРАЙДЕНТ F1	80–85	Лето	Новый гибрид среднего срока созревания. Легко адаптируется к различным условиям выращивания.
САБОРД F1	80–85	Позднее лето – осень	Новый гибрид с хорошей самоукрываемостью головок. Отличается высокой силой роста и мощной корневой системой. Формирует высокий урожай белоснежных тяжёлых головок.
АРДЕНТ F1	80–85	Лето – осень	Высокая однородность, дружность созревания. Оптимален как для заморозки, так и для свежего рынка.
ШАССИРОН F1	85-90	Осень	Новая цветная капуста среднепозднего срока созревания.
СЕЛИО F1	75–80	Лето – осень	Новая цветная капуста сорта типа Романеско с привлекательными головками.



## КЛИППЕР F1



### Новая ранняя цветная капуста для свежего рынка


- ▶ Новая капуста для раннего сбора урожая.
- ▶ Очень ранний гибрид (55–60 дней).
- ▶ Формирует высококачественные головки, одинаковые по размеру, белого цвета.
- ▶ Толерантен к формированию пустот внутри.
- ▶ Листовой аппарат расположен вертикально, что способствует легкому сбору урожая.

## НАУТИЛУС F1



### Прост в выращивании. Качественные головки.

- ▶ Среднеспелый гибрид для выращивания летом и ранней осенью.
- ▶ Формирует плотные соцветия, хорошо закрытые мощными вертикальными листьями.
- ▶ Головка не опухает в жарких условиях, а также не имеет склонности к перерастанию и распаданию соцветия.



## ФЛИРТ F1



### Новый среднеспелый гибрид цветной капусты

- ▶ Vegetационный период — 75–80 дней.
- ▶ Универсальный, пластичный, конкурентный.
- ▶ Адаптирован к различным условиям выращивания.
- ▶ Однородные головки средним весом 1,2–1,5 кг.
- ▶ Привлекательный белый цвет.
- ▶ Отличная самоукрывная способность.
- ▶ Характерна дружность созревания.



## ТРАЙДЕНТ F1



### Новый гибрид среднего срока созревания

- Созревает за 80–85 дней.
- Высокопродуктивный гибрид.
- Средняя масса — 1,5–2,5 кг.
- Развитый листовой аппарат.
- Универсален в использовании.
- Свежий рынок, заморозка, консервирование.
- Легко адаптируется к различным условиям выращивания.

## САБОРД F1



### Среднерослый гибрид цветной капусты нового поколения

- Vegetационный период — 80–85 дней.
- Подходит для выращивания во второй половине лета и осенью.
- Средняя высота листьев, габитус внешних листьев полувертикальный.
- Укрывные листья полностью закрывают головку от солнца.
- Соцветия формируют очень плотную головку достаточно большого размера — до 2,5 кг.
- Плод сохраняет белоснежный цвет даже при жарких условиях, но требует сбалансированного питания.
- Подходит как для свежего рынка, так и для заморозки.



## АРДЕНТ F1



### Гибрид среднего срока созревания (80–85 дней)

- Растение сбалансированное, с широкими тёмно-зелёными листьями.
- Очень хорошее укрытие, головка защищена от солнечных ожогов.
- Формирует компактную, очень плотную головку весом 1,5–2 кг.
- Красивые белоснежные соцветия одинакового размера.
- Высокая однородность, дружность созревания.
- Привлекательный товарный вид и отменный вкус.
- Оптimalен для заморозки и свежего рынка.

## ШАССИРОН F1



### Новая цветная капуста среднепозднего срока созревания

- ▶ Созревает за 85–90 дней.
- ▶ Высокопродуктивный гибрид.
- ▶ Средняя масса: 1,6–1,8 кг.
- ▶ Плотные и однородные соцветия.
- ▶ Развитый листовой аппарат.
- ▶ Универсален в использовании.
- ▶ Свежий рынок и переработка (заморозка).



## СЕЛИО F1



### Новая цветная капуста сортотипа «Романеско»

- ▶ Время созревания: 75–80 дней.
- ▶ Высококачественные головки, выровненные по размеру.
- ▶ Привлекательный вид головок.
- ▶ Листья расположены вертикально, что облегчает процесс уборки.
- ▶ Растение имеет очень высокую силу роста.



# АССОРТИМЕНТ КАПУСТЫ БРОККОЛИ

Наименование	Раннеспелость	Производственный календарь	Назначение и особенности
КОРОС F1	Ранний	Весна – лето	Ранние сроки созревания. Дружность созревания. Высокий потенциал урожайности.
КУБА F1	Среднеранний	Лето – осень	Среднеранний гибрид с высокой адаптивностью к различным условиям выращивания.

ПРИНЦИП F1      Поздний      Осень      Крупные однородные головки. Стабильный результат в различных условиях выращивания.

## КОРОС F1



### Капуста брокколи раннего срока созревания

- ▶ Растение сбалансированное, с широкими тёмно-зелёными листьями.
- ▶ Красивые соцветия.
- ▶ Высокая однородность, дружность созревания.
- ▶ Привлекательный товарный вид и отменный вкус.
- ▶ Оптимален для свежего рынка.




## КУБА F1



### Капуста брокколи для летнего и осеннего производства

- ▶ Стабильный результат в различных условиях выращивания.
- ▶ Имеет высокую однородность созревания.
- ▶ Формирует крупные однородные головки.
- ▶ Основное назначение: свежий рынок и переработка (заморозка).



## ПРИНЦИП F1



### Капуста брокколи для осеннего производства

- ▶ Стабильный результат в различных условиях выращивания.
- ▶ Имеет высокую однородность созревания.
- ▶ Формирует крупные однородные головки.
- ▶ Очень выносливый, пластичный гибрид.
- ▶ Свежий рынок и переработка (заморозка).





Experience the **Leafy choice**



Следуя за быстрым развитием рынка, компания «Vilmorin-Mikado» предлагает полный ассортимент семян листовых культур.

Подразделения специалистов компании развивают инновационные продукты, адаптированные к потребностям всей отрасли.

С каждым годом в России растёт потребление листового салата как одного из элементов культуры здорового питания. В нашем обширном ассортименте вы найдёте все типологии салата: «Батавия», «Дуболистный», «Ромэн», «Мини-Ромэн», «Айсберг». При этом в нашей новой генетике присутствует самый высокий уровень устойчивостей (Bremia, Nasonovia ribisnigri, LMV и Fusarium).

## АССОРТИМЕНТ САЛАТА

Наименование	Сортотип	Производственный календарь	Устойчивость	Назначение и особенности
ЧАКОНЕРА	Айсберг	Для выращивания весной и летом в открытом грунте	HR : Downy mildew:16-36EU IR : Lettuce mosaic:1	Ранний салат типа «Айсберг» для выращивания в начале сезона.
ПРОТЕКЦИОНИСТ	Ранний	Для выращивания летом в открытом грунте	HR: Ложная мучнистая роса (BI):16–33	Ранний салат типа «Айсберг» для выращивания в жарких условиях.
БАЛЕРОН	Айсберг	Для выращивания летом в открытом грунте	HR: Ложная мучнистая роса (BI):16–26, 28, 31–32; Lettuce leaf aphid (Nr): 0	Ранний салат типа «Айсберг» для выращивания в жарких условиях.
МАРАДОН	Батавия	Для выращивания поздней весной, летом и ранней осенью	HR: Ложная мучнистая роса (BI):16–32; Lettuce leaf aphid (Nr): 0 IR: Fusarium Wilt 9Fol): 1; Lettuce Mosaic: 1	Тип «Батавия» насыщенно-зелёного цвета с устойчивостью к фузариуму корней.
НАВАРОН	Батавия	Для выращивания весной и осенью	HR: BL 16–28, 30–32	Тип «Батавия» насыщенно-зелёного цвета для защищённого грунта.
ЭКСКИЗ	Батавия	Для выращивания с середины весны до середины осени	HR: BL 16–28, 30–32, Fol 1	Тип «Батавия» насыщенно-зелёного цвета для защищённого грунта с устойчивостью к фузариозу корней.
ТОНАЛЬ	Батавия	Для выращивания с середины весны до середины осени	HR: BL 16–25, 27, 28, 30–32	Тип «Батавия» насыщенно-зелёного цвета для защищённого грунта.
ДЕДАЛЬ	Батавия	Для выращивания с середины весны до середины осени	HR: BL 16–28, 30–32	Тип «Батавия» тёмно-зелёного цвета для защищённого грунта.
ПРИМАРИС	Дикая рукола	С середины весны по середину осени	Устойчив к стрелкованию	Дикая рукола для выращивания в открытом и защищённом грунте.



## ЧАКОНЕРА

Vilmorin

**Ранний салат типа Айсберг для выращивания в жарких условиях**

- ▶ Компактное растение и головка салата.
- ▶ Хорошая закрываемость верха листьями.
- ▶ Толстые листья.
- ▶ Высокая сила роста.
- ▶ Хорошая однородность.

**Устойчивость:** HR: Ложная мучнистая роса: 16–36EU;  
Мозаичный вирус салата (LMV): 1


## ПРОТЕКЦИОНИСТ

Vilmorin

**Ранний салат типа «Айсберг» для выращивания в жарких условиях**

- ▶ Высокая адаптация к жарким условиям.
- ▶ Большой размер головки.
- ▶ Отсутствие краевых ожогов.
- ▶ Равномерное созревание.

**Устойчивость:** HR: Ложная мучнистая роса (BI): 16–33



## БАЛЕРОН

Vilmorin

**Ранний салат типа «Айсберг» для выращивания в жарких условиях**

- ▶ Легко убирается.
- ▶ Большая и слегка приплюснутая головка салата.
- ▶ Хорошая укрываемость листьями.
- ▶ Толстые листья.
- ▶ Хорошая устойчивость и высокая сила роста.
- ▶ Хорошая однородность.

**Устойчивость:** HR: Ложная мучнистая роса (BI): 16–26,  
28, 31–32;  
Тля салата листовая (Nr): 0


## МАРАДОН

Vilmorin

**Ранний салат типа «Батавия» для выращивания весной, летом и осенью**

- ▶ Для гидропоники и почвенных субстратов.
- ▶ Очень хорошо сбалансированное растение.
- ▶ Средний зелёный привлекательный цвет с блеском.
- ▶ Толстые плотные листья.
- ▶ Средний уровень устойчивости к фузариозу.

**Устойчивость:** HR: Ложная мучнистая роса (BI): 16–32;  
Тля салата листовая (Nr): 0  
IR: Фузариоз (Fol): 1; Мозаичный вирус салата (LMV): 1



## НАВАРОН

Vilmorin

**Салат типа «Батавия»**

- ▶ Высокая адаптация для весны и осени в защищённом грунте.
- ▶ Насыщенная зелёная окраска листьев.
- ▶ Тяжёлый вес и высокая однородность розеток.
- ▶ Толерантен к недостатку света.

**Устойчивость:** HR: Ложная мучнистая роса (BI): 16–28, 30–32


## ЭКСКИЗ


Vilmorin

**Салат типа «Батавия»**

- ▶ Высокая адаптация для поздней весны, лета и ранней осени в защищённом грунте.
- ▶ Насыщенная окраска листьев: от тёмно-зелёного до зелёного.
- ▶ Тяжёлый вес розеток.
- ▶ Стрессоустойчивость в жарких условиях без потери окраски листьев.
- ▶ Обладает устойчивостью к стрелкованию.

**Устойчивость:** HR: Ложная мучнистая роса (BI): 16–28, 30–32;  
Фузариоз (Fol): 1





## ТОНАЛЬ

**Vilmorin**

### Салат типа «Батавия»

- ▶ Высокая адаптация для зимнего и весеннего выращивания в защищённом грунте.
- ▶ Насыщенная окраска листьев.
- ▶ Листья плотные, прямостоячие, немного ребристые.
- ▶ Тяжелый вес розеток, возможность посева в субстрат двух семян вместо трёх при использовании семян-драже.

**Устойчивость:** HR: Ложная мучнистая роса (BI): 16–25, 27, 28, 30–32

## ДЕДАЛЬ

**Vilmorin**

### Салат типа «Батавия»

- ▶ Высокая адаптация для зимнего и весеннего выращивания в защищённом грунте.
- ▶ Насыщенная тёмно-зелёная окраска листьев.
- ▶ Листья плотные, прямостоячие, немного ребристые.
- ▶ Тяжелый вес розеток.

**Устойчивость:** HR: Ложная мучнистая роса (BI): 16–28, 30–32



## ПРИМАРИС

**CLAUSE**  
VEGETABLE SEEDS

### Дикая рукола для выращивания в открытом и защищенном грунте.

- ▶ Очень однородные тонкие зубчатые листья.
- ▶ Тёмно-зелёный цвет окраски листьев.
- ▶ Долгое время сохраняет свежесть после уборки.
- ▶ Обладает высокой устойчивостью к стрелкованию.
- ▶ Предназначена для рынка свежей продукции и промышленной переработки.

**Устойчивость:** Устойчив к стрелкованию



Одной из основных культур в ассортименте HM.CLAUSE является сладкая кукуруза. Это культура динамично развивается в Восточной Европе, и каждый год площадь выращивания в сегменте переработки и свежего потребления растёт.

В ближайшие годы компания, благодаря опытным талантливым сотрудникам, использованию современного оборудования, инвестициям в исследования, генетику, селекцию и научную работу, рассчитывает стать лидером на рынке сладкой кукурузы. Этот каталог включает в себя ассортимент сладкой кукурузы для свежего рынка и переработки, адаптированный для России. Мы всегда будем рады помочь вам в достижении высоких урожаев и прекрасного качества продукции!

## АССОРТИМЕНТ КУКУРУЗЫ

Наименование	Ранне-спелость	Тип	Устойчивость	Назначение и особенности
--------------	----------------	-----	--------------	--------------------------

### СУПЕРСЛАДКАЯ БЕЛАЯ КУКУРУЗА

НИКОЛЬ F1	70	Sh2	HR: Ps (Pr1-g), IR: MDMV	Новая суперранняя белая кукуруза.
-----------	----	-----	-----------------------------	-----------------------------------

### СУПЕРСЛАДКАЯ БИКOLORНАЯ КУКУРУЗА

РАКЕЛЬ F1	72	Sh2	IR: MDMV; Ps; Et	Новая суперранняя биколорная кукуруза.
-----------	----	-----	------------------	--

РОУЗИ F1	74	Sh2	IR: MDMV; Ps; Et	Среднеранняя суперсладкая биколорная кукуруза.
----------	----	-----	------------------	--

КАМБЕРЛАНД F1	77	Sh2	HR: Ps (Rp1-gfj)	Биколорная кукуруза с крупным початком для основного сезона.
---------------	----	-----	------------------	--

### СУПЕРСЛАДКАЯ ЖЁЛТАЯ КУКУРУЗА

ТУРБИН F1	70	Sh2	HR: MDMV; Ps IR: Et	Раннеспелый гибрид для начала сезона.
-----------	----	-----	------------------------	---------------------------------------

КИАРА F1	79	Sh2	HR: Ps (Rp1-D); MDMV	Перспективная новинка. Очень крупные початки. Стабильный гибрид для основного сезона.
----------	----	-----	-------------------------	---

МЕГАТОН F1	85	Sh2	HR: Ps (Rp 1-D) IR: MDMV	Сильное растение, дающее очень длинные початки. Высокий потенциал урожайности. Подходит для употребления в свежем виде и для консервирования.
------------	----	-----	-----------------------------	---

СЕНТИНЕЛЬ F1	86	Sh2	R: Ps (Rp 1-D) IR: MDMV; Et	Новая суперсладкая кукуруза для свежего рынка и переработки. Высочайший набор устойчивостей к основным заболеваниям кукурузы.
--------------	----	-----	--------------------------------	---

### СЛАДКАЯ КУКУРУЗА

ТУРБО F1	79	Su	HR: Ps (Rp 1-0D) IR: MDMV; Et	Высокоурожайный гибрид для переработки. Мощное, стабильное растение. Адаптирован для различных условий выращивания. Однородные по форме и размеру початки.
----------	----	----	----------------------------------	--

ГЕНЕРАТОР F1	86	Su	HR: MDMV IR: Et	Новая сладкая кукуруза для свежего рынка и переработки. Долго стоит в поле без потери качества.
--------------	----	----	--------------------	---

## НИКОЛЬ F1



### Новинка на рынке — белая суперсладкая кукуруза

- ▶ Срок созревания: ранний — 70-72 дня.
- ▶ Формирует початок длиной 20-22 см диаметром 5,5-6 см с 16-20 рядами зёрен.
- ▶ Привлекательный внешний вид: белое зерно.
- ▶ Полностью выполненная верхушка початка.
- ▶ Предназначена для потребления в свежем виде.
- ▶ Высокий потенциал урожайности.

**Устойчивость:** HR: Ржавчина кукурузы (Ps(Pr1-g)),  
IR: Вирус карликовой мозаики кукурузы (MDMV)



СУПЕРСЛАДКАЯ БЕЛАЯ



## РАКЕЛЬ F1



### Новинка на рынке — двухцветная (биколор) суперсладкая кукуруза

- ▶ Срок созревания: ранний — 70-72 дня.
- ▶ Формирует початок длиной 20-22 см, диаметром 5,5-6 см, с 16-18 рядами зёрен.
- ▶ Привлекательный внешний вид — чередование жёлтых и белых зёрен (биколор).
- ▶ Предназначена для потребления в свежем виде.
- ▶ Высокий потенциал урожайности.

**Устойчивость:** IR: Вирус карликовой мозаики кукурузы (MDMV), Ржавчина кукурузы (Ps), Северный гельминтоспориоз (Et)

СУПЕРСЛАДКАЯ БИКОЛОРНАЯ

## РОУЗИ F1



### Новинка на рынке: двухцветная (биколор) суперсладкая кукуруза

- ▶ Срок созревания: ранний — 74 дня.
- ▶ Форма: длина 20-22 см; 16-18 рядов зёрен.
- ▶ Превосходные потребительские качества.
- ▶ Подходит для потребления в свежем виде.
- ▶ Набор устойчивости основных заболеваний кукурузы.

**Устойчивость:** IR: Вирус карликовой мозаики кукурузы (MDMV), Северный гельминтоспориоз (Et)





## КАМБЕРЛЭНД F1



**Новинка на рынке: двухцветная (биколор) суперсладкая кукуруза**

- ▶ Срок созревания: средний — 77 дней.
- ▶ Форма: длина 20–22 см, 16–18 рядов зёрен.
- ▶ Привлекательный вид — биколор.
- ▶ Насыщенный сладкий вкус.
- ▶ Подходит для потребления в свежем виде.

**Устойчивость:** HR: Ржавчина кукурузы Ps (Rp1-gfj)

## ТУРБИН F1



**Сезон начинается с Турбин**

- ▶ Новый ранний гибрид сахарной кукурузы (70 дней).
- ▶ Подходит для выращивания в теплицах, туннелях и открытом грунте.
- ▶ Формирует 1–2 початка на растении.
- ▶ Початки однородные по форме и размеру.
- ▶ Длина початка: 20–22 см. Початки имеют 16–18 рядов зёрен.
- ▶ Высокие вкусовые качества — превосходный сладкий вкус.
- ▶ Отличный товарный вид.
- ▶ Подходит для свежего рынка и переработки.



## КИАРА F1



**Новинка, способная удивлять**

- ▶ Новый среднепоздний гибрид суперсладкой кукурузы (79 дней).
- ▶ Формирует однородные цилиндрические початки длиной 24–25 см, диаметром 5,5–6 см, 18–20 рядов зёрен.
- ▶ Початок формируется на высоте 70–80 см, нет полегания.
- ▶ Зёрна крупные, выровненные, очень сладкие.
- ▶ В течение продолжительного времени не теряет вкусовых качеств.
- ▶ Продукция может использоваться как для переработки, так и для потребления в свежем виде.

**Устойчивость:** HR: Вирус карликовой мозаики кукурузы (MDMV); Ржавчина кукурузы (Ps): Rp1-D

## МЕГАТОН F1



### Сладкая мощь на страже ваших интересов

- ▶ Среднеспелый гибрид суперсладкой кукурузы (Sh2).
- ▶ Мощное растение с хорошо развитой корневой системой и энергией роста.
- ▶ Формирует 1–2 однородных крупных початков длиной 24–26 см и 5 см в диаметре.
- ▶ Не теряет вкусовых качеств в течение продолжительного времени после уборки.
- ▶ Продукция используется как для продажи в свежем виде, так и для переработки.

**Устойчивость:** HR: Ржавчина кукурузы (Ps); Rp1-D  
IR: Вирус карликовой мозаики кукурузы (MDMV)



## СЕНТИНЕЛЬ F1



### Новая суперсладкая кукуруза для свежего рынка и переработки

- ▶ Среднеспелый — 86 дней.
- ▶ Длина: 22–24 см, 16–18 рядов зёрен.
- ▶ Хорошо сбалансированное растение.
- ▶ Превосходная обертка.
- ▶ Насыщенный сладкий вкус.
- ▶ Хорошо выполненный початок.

**Устойчивость:** HR: Ржавчина кукурузы (Ps); Rp1-D  
IR: Вирус карликовой мозаики кукурузы (MDMV);  
Северный гельминтоспориоз (Et).

## ТУРБО F1



### Лучшее решение для переработки

- ▶ Высокоурожайный гибрид сладкой кукурузы для переработки.
- ▶ Мощное стабильное растение.
- ▶ Адаптирован для различных условий выращивания.
- ▶ Однородные по форме и размеру початки.
- ▶ Среднеранний (79 дней).
- ▶ Длина початка около 20 см.
- ▶ Среднее количество рядов зёрен: 20.

**Устойчивость:** HR: Бурая ржавчина (Ps); Rp1-D  
IR: Вирус карликовой мозаики кукурузы (MDMV);  
Северный гельминтоспориоз (Et)



СЛАДКАЯ КУКУРУЗА



## ГЕНЕРАТОР F1



### Источник вашей прибыли

- ▶ Срок созревания — 86 дней.
- ▶ Длина 22–24 см, 18–20 рядов зерен.
- ▶ Высокий потенциал урожайности.
- ▶ Полностью выполненный початок.
- ▶ Долго стоит в поле без потери качества.
- ▶ Идеально подходит для переработки.

**Устойчивость:** HR: Вирус карликовой мозаики кукурузы (MDMV)  
IR: Северный гельминтоспориоз (Et)



**ВВЕДЕНИЕ**

Все наши продажи осуществляются в соответствии с нормами и правилами международной торговли в области семян овощных культур (I.S.F.), если иное не оговорено особыми условиями. Реализация наших договоров осуществляется систематически «при условии хорошего урожая». Представленные ниже изменения и дополнения также являются неотъемлемой частью наших условий продаж. Тот факт, что заказ сделан, означает согласие с условиями продаж, изложенными в наших каталогах или в любой другой коммерческой документации нашей компании, несмотря на любые противоположные условия, фигурирующие в общих условиях приобретения товара, на бланках или в торговой документации наших клиентов. Когда мы ссылаемся на INCOTERMS, мы имеем в виду INCOTERMS 2000 CCI.

**ТОРГОВЫЕ МАРКИ**

Наименования, марки, символика, логотипы, являющиеся собственностью нашей компании, не могут быть использованы без нашего предварительного согласия вне носителей информации (упаковка, проспекты, рекламные материалы), на которых они размещаются нами. Любое незаконное использование станет предметом преследования.

**ПОВТОРНАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ**

Наша продукция должна продаваться в своей оригинальной упаковке. Любая повторная упаковка наших семян покупателем влечёт за собой отмену действия нашей гарантии. В этом случае лицо, осуществившее повторную упаковку, предоставит при необходимости свою собственную гарантию вместо нашей, причём компания Vilmorin снимает с себя любую ответственность за повторную упаковку. Кроме этого, полностью применим упомянутый в предыдущем абзаце запрет на использование марки.

**ТОРГОВАЯ МАРКА – ПРАВА СЕМЕНОВОДА**

Без специального письменного согласия семеновода и/или собственника категорически запрещается воспроизведение и/или использование защищённых ассортиментов или зарегистрированных товарных знаков, а также любого документа об интеллектуальной собственности. В случае несоблюдения этого условия клиент может стать объектом судебного преследования.

**ИЗМЕНЕНИЕ ЭТИКЕТКИ**

Ответственность за любое изменение оригинальной этикетки возлагается на автора данного изменения. В этом случае Vilmorin не несёт ответственности за соответствующие поставки.

**ЗАПРЕТ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН**

Покупатель не имеет права использовать поставляемые семена для производства семян.

**ОГОВОРКА О СОХРАНЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ**

Продавец оставляет за собой право собственности на поставленные товары до полной оплаты их стоимости. В этой связи с точки зрения настоящего положения, выдача переводного векселя или любого другого документа, порождающего обязательство об оплате, не является оплатой. В условиях нормальной работы своего предприятия покупателю разрешается перепродавать поставленные товары. Однако он не может ни отдавать их в залог, ни передавать права собственности на эти товары в качестве гарантии. В случае перепродажи он уступает тем самым продавцу всю кредиторскую задолженность, образовавшуюся в его пользу в результате перепродажи третьим покупателям. Разрешение на перепродажу автоматически отзывается в случае прекращения оплаты. Покупатель

обязан незамедлительно уведомить продавца о случаях конфискации товара или любого иного вмешательства третьих лиц. Несмотря на применение настоящей оговорки, покупатель обязуется оплатить затраты на риски в случае утраты или уничтожения товаров после их поставки. Он оплачивает также затраты на страхование. Право собственности на проданные в соответствии с настоящим договором товары является гарантией всех настоящих или будущих долговых обязательств продавца перед покупателем.

**ГАРАНТИИ**

Фотографии, описания, советы, представленные в наших каталогах и документах, предоставляются в ознакомительном плане и ни в коем случае не являются предметом договора. Продавец гарантирует покупателю поставку неповреждённого товара надлежащего качества, имеющего товарную ценность, произведённого в течение периода производства с соблюдением соответствующих технических требований. Результаты, полученные нашими клиентами-профессионалами в области сельского хозяйства, — зависят от многих параметров, а не только от сорта и качества семян, а также от факторов, которые трудно или невозможно оценить или предвидеть, и которые различаются в зависимости от региона, окружающей среды, агрономических и атмосферных условий, эволюции технических знаний, агротехнических технологий и операций. В этой связи советы, предложения, данные о вегетативном цикле и скороспелости предлагаются лишь в ознакомительном плане. Они не могут являться предметом договорных обязательств и служить гарантией урожайности. Учитывая характер продаваемой продукции, в случае признанных и установленных ошибок, ответственность продавца ни в коем случае не может превышать общую сумму поставки продукции, включая окупаемые расходы, связанные с возвратом товаров. Это особенно касается аутентичности, сортовой чистоты, видовой чистоты, всхожести семян, сопротивляемости к штаммам или неизвестным на сегодняшний день видам паразитов.

**ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

Заказы будут выполнены во всех случаях, за исключением форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорными обстоятельствами считаются, в частности, следующие случаи, не ограниченные настоящим перечнем: военные действия, забастовки, несчастные случаи и пожары на всех предприятиях, участвующих в производстве и распределении семян, атмосферные явления и гибель урожая, вносящие изменения в количество и качество продаваемой продукции, а также все случаи, не подконтрольные продавцу.

**ОПЛАТА**

Условия оплаты указаны в наших договорах продаж или в счетах. Что касается правил ведения отчётности, мы опираемся на нормы и правила CCI (Международной торговой палаты), последняя версия. Vilmorin может в любой момент частично или полностью прекратить исполнение договора продажи в случае неплатежа или сомнений относительно платёжеспособности покупателя.

**АРБИТРАЖ**

При невозможности достижения согласия путём переговоров все спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, в частности, в том, что касается его действия, толкования или разрешения, в соответствии с правилами Арбитражного суда Палаты, будут переданы в арбитраж Парижской Международной торговой палаты на рассмотрение одного или нескольких арбитров. В случае арбитражного разбирательства с участием более одного арбитра Председатель Арбитражного суда, который не может являться гражданином Франции, будет назначен со-арбитрами в 30-дневный срок со дня назначения Арбитражного суда. Палатой будут применяться нормы и правила международной торговли (I.S.F.) в случае необходимости ею будет применяться швейцарское право (кодекс обязательного права). Используемым языком будет английский.

**ОПРЕДЕЛЕНА ДВА УРОВНЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ**

**Высокая резистентность (HR)**

Сорта растений, которые сильно сопротивляются росту и развитию указанного вредителя или болезнетворного микроорганизма при нормальном давлении или по сравнению с восприимчивыми сортами. Эти сорта растений могут показать некоторые признаки или повреждения при тяжёлом вредителе или патогеном давлении.

**Умеренная резистентность (IR)**

Сорта растений, которые ограничивают рост и развитие указанного вредителя или болезнетворного микроорганизма, могут показать больший диапазон признаков и/или повреждений по сравнению со стойкими сортами (HR). Умеренная резистентность сортов растений покажет менее серьёзные признаки повреждений, чем восприимчивые сорта растений, выращенные в подобных условиях окружающей среды.

<b>BL</b>	Bremia lactucae / Downy mildew
<b>BLS 1,2,3</b>	Bacterial Leaf Spot races 1,2,3
<b>CCU</b>	Cladosporium cucumerinum / Scab and gummosis
<b>CMV</b>	CMV
<b>CO</b>	Colletotrichum orbiculare / Anthracnose
<b>CVYV</b>	Cucumber Vein Yellowing Virus
<b>Et</b>	Exserohilum turcicum
<b>FF</b>	Fulvia fulva 3 or 5 races
<b>FOL: 0</b>	Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici race 0
<b>FOL: 0,1</b>	Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici races 0 and 1
<b>FOL: 0,1,2</b>	Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici races 0, 1 and 2
<b>FOM</b>	Fusarium oxysporum f.sp.melonis
<b>FON</b>	Fusarium oxysporum f.sp. niveum

<b>FOR</b>	Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici
<b>LMV</b>	Lettuce Mosaic Virus
<b>M*</b>	Nematodes Meloidogyne
<b>Ma</b>	Meloidogyne arenaria
<b>MDMV</b>	Maize Dwarf Mosaic Virus
<b>Mi</b>	Meloidogyne incognita
<b>Mj</b>	Meloidogyne javanica
<b>NR</b>	Nasonovia ribisnigri (aphid)
<b>PC</b>	Phytophthora Capsici / Buckeye Fruit and root rot
<b>PFC</b>	Peronospora farinosa / Downy mildew
<b>PL</b>	Pyrenochaeta lycopersici / Corky root rot
<b>PMMV</b>	Pepper Mild Mottle Virus
<b>PRSV</b>	Papaya Ringspot Virus
<b>PVY</b>	Potato Virus Yellow
<b>Px</b>	Podosphaeria xanthii
<b>RS</b>	Ralstonia solanacearum
<b>Ss</b>	Stemphylium
<b>SF</b>	Sphaerotheca fuliginea / Powdery mildew
<b>Tm: 0-2</b>	Tobamovirus strains P0, P1, P1.2
<b>TMV</b>	Tobacco Mosaic Virus
<b>TOMV</b>	Tobacco Mosaic Virus
<b>TSWV</b>	Tomato Spotted Wilt Virus
<b>TYLCV</b>	Tomato Yellow Leaf Curl Virus
<b>V</b>	Verticillium (V:0 = V.dahliae + V. albo-atrum)
<b>Va</b>	Verticillium albo-atrum
<b>Vd</b>	Verticillium dahliae
<b>WMV2</b>	Watermelon Mosaic Virus race 2
<b>ZYMV</b>	Zucchini Yellow Mosaic Virus

\*Показатели резистентности могут снижаться при температуре почвы выше 27° C

# РОССИЙСКАЯ КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ VILMORIN-MIKADO

К ВАШИМ УСЛУГАМ —  
ЛОГИСТИКА И КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС



**Валентина Петровская**  
Специалист по работе с  
клиентами  
+7 915 333 5576



**Ирина Ованесян**  
Менеджер по логистике  
+7 919 960 3756

ДЛЯ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ — ОТДЕЛ  
ПРОДАЖ И РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВ



**Андрей Панов**  
Генеральный директор ООО «Вильморин»  
+7 915 177 4222



**Игорь Красилов**  
Менеджер по продажам в СНГ и  
Средней Азии  
+7 916 840 0281



**Игорь Живой**  
Руководитель Отдела развития продуктов  
+7 916 479 1000



**Василий Зайцев**  
Региональный представитель  
по России, Север и Центр  
+7 916 037 5333



**Сергей Конопкин**  
Специалист по развитию продуктов  
+7 915 229 3329



**Валерий Бакалдин**  
Региональный представитель  
в ЮФО  
+7 915 301 2854



**Игорь Захарченко**  
Специалист по развитию продуктов  
+7 916 223 3394



**Эльдар Бабаханов**  
Региональный представитель по  
Краснодарскому Краю и СКФО  
+7 916 860 4309



**ООО «ВИЛЬМОРИН»**  
Россия, 123557, Москва  
Электрический переулок, д. 3/10, стр. 3, 4 этаж  
+7 495 419 20 39 contact.russia@vilmorin.com  
[vilmorin.ru](http://vilmorin.ru)

«Вильморин» — название коммерческого бренда Vilmorin-Mikado

